

u-DIEX(情報公開)
Web-EDI Light!
利用マニュアル

1. 16 版

株式会社トヨタシステムズ

2022/10/1

変更履歴

2004/10/21	1.0 版	新規作成
2004/10/26	1.1 版	修正
2004/10/26	1.2 版	修正
2004/10/26	1.3 版	修正
2004/11/17	1.4 版	修正 Netscape の操作マニュアルを追加
2005/01/06	1.5 版	修正 動作環境に注意書きを追加
2005/06/09	1.6 版	修正 機能追加(コピー、削除、一括 DL)に伴い修正
2007/03/22	1.7 版	修正 「3 ネットワーク接続環境」「4 機能一覧」より英語サイトの URL を削除 「5.3 フィルタリング設定」より接続先の FQDN を修正
2009/10/26	1.8 版	修正 「Web-EDI」、「Web-EDI Light!」の表記を統一
2011/11/11	1.9 版	修正 「2 動作環境」の対応 OS (Vista,7) を追加 「4. 機能一覧」の全機能画面 URL に Java1.4 版 URL を追加 「5.1 お客様側ブラウザの設定」に IE9 利用時の設定項目を追加 「5.2 インストールの権限」に OS 種に Vista,7 を追加
2013/03/18	1.10 版	修正 u-DIEX サービス紹介ページ移行に伴い URL 修正 「2 動作環境」の対応ブラウザを修正
2014/04/25	1.11 版	修正 推奨環境の更新に伴い修正
2015/03/23	1.12 版	修正 ATSC・TSC 老朽更新に伴い URL 修正 JDK/JRE1.3 用 URL を削除
2018/04/09	1.13 版	修正 一部の画像を差し替え 削除 Netscape の操作マニュアルを削除
2019/01/01	1.14 版	修正 会社名変更
2022/04/28	1.15 版	Chromium Edge への変更の為、ダウンロード／アップロード手順の修正
2022/10/1	1.16 版	サービスサイトの URL 変更に伴う、参照先 URL の記述変更

目次

1.	システム概要	3
2.	推奨環境	3
3.	ネットワーク接続環境	4
4.	機能一覧	4
5.	事前準備	5
5.1.	フィルタリング設定	5
6.	操作手順	6
6.1.	ダウンロード手順	6
6.2.	アップロード手順	9
7.	画面説明	12
7.1.	u-DIEX TOP 画面	12
7.2.	メイン画面	12
7.3.	ダウンロード画面	13
7.4.	アップロード画面	13
7.5.	一括ダウンロード画面	14
7.6.	コピー画面	20
7.7.	削除画面	20
7.8.	メール通知設定画面	21
7.9.	利用者履歴画面	21
7.10.	プロパティ画面	22
8.	補足	23
8.1.	ダウンロード先について	23
8.2.	パッケージの転送について	24
8.3.	用語説明	26

1. システム概要

○特長

u-DIEX(情報公開) Web-EDI Light! は、u-DIEX(情報公開)サービスの簡易画面です。

本システムはお客様のニーズに幅広くお答えするため、全機能画面に比べ、よりシンプルで、快適なレスポンス、操作環境を提供しています。また、自動構成スクリプトの利用及び、NTLM 認証 Proxy を通しての u-DIEX(情報公開)サービスの利用を可能にしています。

○現状との違い

	簡易画面	全機能画面
利用可能な機能	Web-EDI の主要な機能が利用可能 (詳細は「 4.機能一覧 」を参照)	全機能が利用可能(Web-EDI、USER管理、設定)
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 画面表示レスポンスの向上 NTLM認証を利用したPROXYサーバを経由での利用が可能 自動構成スクリプトの利用が可能 	全機能が利用可能

2. 推奨環境

Web-EDI Light!を利用する推奨環境は以下の URL を参照ください。

3.2.Web-EDI Light! : https://www.toyotasystems.com/service/edi/u-diex/u-DIEX_UsersGuide2J.html

3. ネットワーク接続環境

本システムで利用時の接続先 URL は以下の通りです。

u-DIEX センタ	ATI ご利用時	JNX ご利用時
接続先 URL	日本語サイト: https://www.ad.u-diex.jp/ja/atsc/	
FQDN	www.ad.u-diex.jp	
IP アドレス	210.175.128.182	210.175.130.247

4. 機能一覧

本システムで提供している機能は以下の通りです。

No	機能名	機能概要	利用可否
1	情報一覧	ログインユーザが参照可能なデータを表示します。	○
2	情報一覧検索	検索条件に一致するデータを検索し、表示します。	○
3	データ表示	ブラウザ上に選択したデータの内容の表示を行います。	○
4	アップロード	ローカルディスクのファイル/フォルダ(ディレクトリ)を u-DIEX センタ上にアップロードします。	○
5	ダウンロード	u-DIEX センタ上のデータをローカルディスクにダウンロードします。	○
6	コピー	u-DIEX センタ上でデータをコピーします。	○
7	削除	u-DIEX センタ上からデータを削除します。	○
8	プロパティ	データの詳細情報を表示します。	○
9	送信先検索	データの送信先を検索します。	○
10	データ詳細設定	データの詳細情報(コメント等)を設定します。	×
11	アドレス帳	送信先をアドレス帳として記憶させます。	○
12	利用状況確認	カレントフォルダのデータの最終利用履歴を表示します。	×
13	利用者履歴	ログインユーザの u-DIEX 利用履歴を表示します。	○
14	What's New 表示	Web-EDI TOP 画面に What's New メッセージを表示します。	○
15	メール通知	相手先からの新着情報をメールで通知します。	○
16	掲示板	TS からのお知らせを確認します。	○
17	一括ダウンロード	u-DIEX センタ上のデータを一括してダウンロードします。	◎※

※一括ダウンロードは簡易画面でのみ利用できる機能です。

簡易画面で利用できない機能については全機能画面をご利用ください。

全機能画面 URL (JDK/JRE 用) : <https://www.u-diex.jp/home-edi-ja/atsc/>

各機能の詳細については u-DIEX の Web サイトをご覧ください。

各機能詳細 URL : https://www.toyotasystems.com/service/edi/u-diex/u-DIEX_UsersGuide2J.html

5. 事前準備

本システムを利用するためには事前に以下の設定が必要となります。

5.1.フィルタリング設定

お客様の LAN より、外部ネットワークへの接続を制限(フィルタリング)を行なう設定をされている場合は、簡易画面用サーバへの通信を許可するように設定を追加していただく必要があります。

FROM		通信方向	TO		
IP アドレス	ポート No		FQDN	ポート No	接続先
操作 PC または PROXY サーバ	ANY	⇒	www.ad.u-diex.jp	443	u-DIEX web サーバ
操作 PC または PROXY サーバ	ANY	⇒	www.u-diex.jp	443	u-DIEX 認証サーバ
操作 PC または PROXY サーバ	ANY	⇒	atssc.auth.toyota.co.jp	443	ATSC

6. 操作手順

Web-EDI Light!での主な操作はデータのアップロード・ダウンロードになります。
ここではアップロード・ダウンロードの操作手順について説明します。

6.1. ダウンロード手順

(1) URL の入力

ブラウザに以下の URL を入力し、Web-EDI Light!に接続します。


URL: <https://www.ad.u-diex.jp/ja/atsc/>

(2) ATSC 認証

ユーザ ID@会社コード、パスワードを入力し認証を行います。



(3) u-DIEX TOP 画面の表示

認証が完了すると、下記の TOP 画面が表示されますので、対象のサービスのリンクをクリックし、ルートフォルダに移動します。




(4) フォルダの移動

ダウンロードデータが存在するフォルダへ移動します。




(5) ダウンロードデータの選択

情報一覧からダウンロードデータを選択し、「ダウンロード」ボタンを押します。



(6) ダウンロード

「ダウンロード」ボタンを押すと、ダウンロード処理が開始されます。ダウンロードが完了するまでお待ちください。



6.2.アップロード手順

(1) URL の入力

ブラウザに以下の URL を入力し、u-DIEX(情報公開) Web-EDI Light!に接続します。


URL: <https://www.ad.u-diex.jp/ja/atsc/>

(2) ATSC 認証

ユーザ ID@会社コード、パスワードを入力し認証を行います。


(3) アップロード画面の表示

認証後、TOP 画面が表示されますので、「アップロード」をクリックし、アップロード詳細設定画面を表示します。




(4) アップロード先、送信先の入力

アップロード詳細設定画面が表示後、「アップロード先」及び、「送信先」を入力し、「次へ」ボタンを押します。


**(5) アップロード画面の表示**

アップロード画面が表示されます。

- ① 「ファイルの選択」ボタンをクリックし、
- ② ファイルを「開く」ダイアログからアップロードするデータを選択します。
- ③ アップロードデータの選択後、「開く」ボタンをクリックします。




パッケージとしてアップロードするデータにパッケージフラグをチェックし、「アップロード」ボタンを押します。



(6) アップロード

「アップロード」ボタンを押すと、アップロード処理が開始されます。アップロードが完了するまでお待ちください。




7. 画面説明

本システムで提供される u-DIEX 画面を説明します。

7.1.u-DIEX TOP 画面

u-DIEX Web-EDI Light! (URL:https://www.ad.u-diex.jp/ja/atssc/)へアクセスした場合、最初に表示される画面となります。


- ・ 掲示板の閲覧や What's New を確認します。
- ・ サービス一覧から利用するサービスを選択します。



7.2.メイン画面


TOP 画面にて、サービスを選択すると表示されます。

- ・ フォルダを選択し、目的のデータの場所へ移動します。
- ・ データの内容を表示したり、プロパティ(詳細情報)を表示します。
- ・ 表示内容を指定して検索が可能です。



7.3.ダウンロード画面


メイン画面にて、「ダウンロード」ボタンを押すとダウンロードを開始します。




7.4.アップロード画面

TOP 画面にて、アップロードのリンクをクリックすると、表示されます。

- ・ アップロード先を選択します。
- ・ 送信先を選択します。




- ・ アップロードファイル、パッケージフラグを指定します。
- ・ アップロードを開始します。



7.5.一括ダウンロード画面

メイン画面にて、「一括ダウンロード」ボタンを押すと、表示されます。


- ・ダウンロード条件を指定します。(サブフォルダを含む/含まない)



- ・ダウンロード対象ファイルの検索中に表示されます。



- ・ダウンロード対象のファイル数・パッケージ数・ダウンロードサイズが表示されます。



「7.3.ダウンロード画面」へ


- ・ダウンロード対象の一覧が表示されます。
- ・ダウンロード対象から一部を除外できます。




7.6.コピー画面

メイン画面にて、「コピー」ボタンを押すと、表示されます。

- ・コピー先を選択します。
- ・コピーを実行します。




- ・コピーを実行します。




7.7.削除画面

メイン画面にて、「削除」ボタンを押すと、表示されます。

- ・削除を実行します。



- ・削除を実行します。



7.8.メール通知設定画面

TOP 画面にて、メール通知設定のリンクをクリックすると表示されます。

- ・新着情報をメールで通知するための設定・解除を行います。

7.9.利用者履歴画面

TOP 画面にて、利用者履歴のリンクをクリックすると表示されます。

- ・ログインユーザの利用履歴を確認します。

操作開始日時	アドレス	操作内容	ステータス
2004/10/21 15:25	/ST-WARP2/TEST/hello_1.txt	ダウンロード	正常
2004/10/21 15:20	/ST-WARP2/TEST/hCompressable_27MB.bin	ダウンロード	異常
2004/10/21 15:20	/ST-WARP2/TEST/hCompressable_27MB.bin	ダウンロード	異常
2004/10/21 15:14	/ST-WARP2/TEST/hCompressable_27MB.bin	アップロード	正常
2004/10/21 14:33	/ST-WARP2/TEST/tmp/data.txt	アップロード	正常
2004/10/21 14:33	/ST-WARP2/TEST/tmp	アップロード	正常
2004/10/21 14:33	/ST-WARP2/TEST/hello_1.txt	アップロード	正常
2004/10/21 14:30	/ST-WARP2/TEST	アップロード	異常
2004/10/18 17:08	/ST-WARP2/TEST/hello_2.txt	ダウンロード	正常
2004/10/18 16:18	/ST-WARP2/TEST/hello_2.txt	アップロード	正常
2004/10/18 16:15	/ST-WARP2/TEST/hello_2.txt	アップロード	正常
2004/10/18 16:13	/ST-WARP2/TEST/hello_1.txt	アップロード	正常

7.10. プロパティ画面

メイン画面にて、データを選択しプロパティボタンをクリックすると表示されます。

- ・データの詳細情報の確認・変更を行います。
- ・データの送信先や操作履歴を確認します。

ファイルプロパティ

変更 OK

名称	hello_1.txt
アドレス	/ST-WARP2/TEST
サイズ	1KB
コード形式	バイナリ
未読/既読	既読
会社コード	ws003
会社名	WS003
組織コード	---
組織名	---
作成者ID	00004
作成者名	00004
作成日時	2004/10/21 14:33
更新日時	2004/10/21 14:33
有効期限	---
回答期限	---
公開日時	2004/10/21 14:33
コメント	---

送信先 表示

操作履歴

ログインユーザのみ	表示
送信先ユーザ別	表示

ページが表示されました


インターネット

8. 補足

8.1.ダウンロード先フォルダについて

ダウンロードしたデータは、Edge のダウンロード先フォルダに保存されます。

【ダウンロード先フォルダの初期設定】




8.2. パッケージの転送について


パッケージ(クライアント PC のフォルダ)を u-DIEX センタへアップロードする場合、アップロードするフォルダを zip に圧縮したファイルをアップロードして下さい。

また、パッケージ及びパッケージフォルダを u-DIEX センタからダウンロードした場合、ダウンロードしたパッケージは zip ファイルとしてダウンロードされます。

【アップロード】



【ダウンロード】



8.3.用語説明

用語(名称)	説明(補足)
ユーザ ID	サービスを利用する上で、ユーザを識別する為に付加される ID。 ユーザの”@”より前の文字列を指します。 (例: ユーザ = user01@B8489 ⇒ ユーザ ID = user01)
会社コード	ユーザ ID が所属する会社を識別する為に付加されるコード。 ATSC の会社コードと同値となります。 (半角英数 5 桁)
送信先	授受するデータファイルを受信する側。 同意語 : 「宛先」「相手先」「相手」