

イントラ SSL Type-L(D.e-NetWide 接続)

端末利用者接続マニュアル

iOS 版[F5 Access 利用者向け]

Ver1.6

株式会社トヨタシステムズ

改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2017/7/14
1.1	文言/画面イメージ修正	2017/8/9
1.2	パスワード有効期限の変更 各種通知メールの件名を修正 VPN 接続ソフトのバージョンアップに伴う名称、画像変更	2018/8/27
1.3	・VPN 接続ソフトの変更 (F5 Access Legacy → F5 Access) ・iOS10 では本マニュアルを利用できないことを記載	2018/9/26
1.4	社名変更	2019/ 1 /1
1.5	パスワード有効期限を無期限に変更	2019/4/1
1.6	iOS13 及び iPadOS13 向け手順を記載	2019/10/14

目次

改定履歴	2
はじめにお読みください	4
利用までの流れ	5
1.F5 Access インストール	6
2.初回ログイン	9
3.証明書インストール	15
3.5.オンデマンド設定	20
4-1.VPN 接続 【認証方式：パスワードのみ】	24
4-2.VPN 接続 【認証方式：パスワード&証明書】	28
4-3.VPN 接続 【認証方式：証明書のみ】	31
5.パスワード変更	33
[参考]トラブルシューティング	36
FAQ サイト	38
問い合わせ先	38

はじめにお読みください

画面イメージのユーザー名・表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

iOS10 をご利用の場合、本マニュアルは利用できません。

F5 Access Legacy 利用者向けのマニュアルをご利用ください。

利用までの流れ


認証方式によって導入 STEP が異なります。

認証方式が不明の場合は管理者へお問合せください。

STEP	パスワードのみ	パスワード&証明書	証明書のみ
1	F5 Access インストール		
2	初回ログイン		
3	-	証明書のインストール	
3.5	-	-	オンデマンド設定 (※任意)
4	VPN 接続 (パスワードのみ)	VPN 接続 (パスワード&証明書)	VPN 接続 (証明書のみ)
アプリケーションのご利用			

1.F5 Access インストール

(1) 「App Store」 をタップ




(2) 検索フォームに「f5」と入力し、「f5 access」をタップ



(3) 「入手」 > 「インストール」 の順にタップ

「F5 Access」 がインストールされる




(4) 「F5 Access」 を起動すると「F5 社契約書」の確認画面が表示されるので

「了承」をタップ



(5) 「"F5 Access は通知を送信します」との画面が表示されるので、

「許可」をタップ



以上で「F5 Access」のインストールは完了です。

2.初回ログイン

(1) 端末登録完了通知メールを受信

※本メールはお客様管理者が登録しないと送付されません。

メールが届かない場合はお客様管理者へお問い合わせください。

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]

差出人: [イントラSSL運用窓口](#) >

宛先: > 

[イントラSSL]端末登録完了通知 (@typelp) 2018/07/10
17:11:10
今日 17:11

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。
 お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

*本メールに返信しないでください。

様

登録メールアドレス：
 接続ID ：
 初期パスワード ：

トヨタシステムズイントラSSL運用窓口でございます。
 この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、
 誠にありがとうございます。

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下URLをクリック
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

接続マニュアルは以下のURLにあります。
<http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/index.html>

VPN接続ソフトの取得方法は下記の通りとなります。

(2) 端末登録完了通知のメール本文のリンクをクリックし、以下 URL へ接続

URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[メールサンプル]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。

1. 以下 URL をクリック
<https://ssl-ua.d-cruise.jp/>
2. 接続 ID、初期パスワードを入力しログイン
3. 新しいパスワードを入力し、パスワードの登録
4. パスワード登録後、接続

[接続後の画面]



ご利用の OS が iOS13 ・ iPadOS13 以降の場合、

(3)の手順から実施してください。


iOS12 以前の OS をご利用の場合は(6)の手順に進んでください。

(3) 以下メッセージは無視して「閉じる」をタップ

インポートアプリのインストールを実施していない場合は、「インポートアプリのダウンロード」をクリックしてインストールを行ってからログインしてください。

閉じる

(4) アドレスバーの「AA」をタップし、「Web サイトの設定を表示」をタップ。




(5) 「デスクトップ用 Web サイトを表示」 を OFF に変更し、「完了」 をタップ。



(6) 端末登録完了通知のメール本文に記載の「接続 ID」と「初期パスワード」を入力し、「ログイン」 ボタンをクリック。

[認証ページ]

[メール本文]



- (7) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、
「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」ボタンをクリック。



パスワードの変更

パスワードの変更

パスワードの入力

このページはパスワードの変更を登録を行います。
 フォームに接続ID、パスワードを入力してください。
 全項目入力必須です。空欄のフォームがある場合は、パスワード変更は完了しません。
 パスワードは6文字以上の英数字または記号で入力してください。
 その他のパスワードポリシーは下記FAQより「パスワードポリシーを教えてください」を参照ください。
[FAQ](#)

▶ **パスワードの入力**

接続ID ★:

1 現在のパスワード ★:

2 新しいパスワード ★:

新しいパスワード(確認) ★:

Change

1 : 現在のパスワード → 初期パスワード

2 : 新しいパスワード → 任意 ※6文字以上英数字又は記号

: 新しいパスワード(確認) → 同上



以上で初期パスワード変更は完了です。ブラウザを閉じてください。

認証方式が パスワードのみの場合 → [4-1.VPN 接続](#)

認証方式が パスワード&証明書 または 証明書のみ場合

→ [3.証明書インストール](#)

へ進んでください。

※認証方式がわからない場合は、法人管理者へお問合せください。

3.証明書インストール

(1)以下 URL へ接続。


URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>



[接続後の画面]



(3) 「接続 ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリック。



(4) ログイン後の画面から「証明書のインポート」をクリック。

ご利用の OS が iOS12.2 以降の場合、(5)の手順から実施してください。

iOS12.1 以前の OS をご利用の場合は(7)の手順に進んでください。

(5) 以下メッセージが表示されるので「閉じる」をタップ

※以降の手順はプロファイルをダウンロードしてから


8分以内に実施してください



(6) 設定を開き「プロファイルがダウンロードされました」をタップ



(7) 以下画面が表示されるので「インストール」をタップ



さらに、パスコードが求められるので端末に設定されているものを入力



3.5.オンデマンド設定

- (1) 「F5 Access」のアイコンをタップ



- (2) 「接続先設定」 > 「接続先の追加」の順にタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]



(3) 以下、情報を入力し、「ドメインリスト」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-lp.d-cruise.jp/sm3
3	証明書の使用	ON
4	証明書	*****@typelp ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID
5	オンデマンド接続	ON

[設定画面]



The screenshot shows a settings screen with the following elements:

- Buttons: キャンセル (Cancel), 設定 (Settings), 保存 (Save)
- Field 1: 接続先名 (Connection Name)
- Field 2: サーバ (Server) with value ssl-lp.d-cruise.jp/sm3
- Field 3: 証明書の使用 (Certificate Use) with a toggle switch turned ON
- Field 4: 証明書 (Certificate) with value @typelp >
- Field 5: オンデマンド接続 (On-demand connection) with a toggle switch turned ON
- Field 6: ドメインリスト (Domain List) with a right arrow >
- Other fields: ユーザ名 (Username) オプション (Option), パスワード (Password) オプション (Option)

- (4) 「必要に応じて接続」の項目から「ドメインの追加」をタップ、
ご利用アプリケーションのドメインを入力し、「完了」をタップ


6 必要に応じて接続 任意(ご利用アプリケーションのドメイン名)



- (5) 「設定」 > 「保存」の順にタップ



(6) F5 Access が VPN 設定を追加することを許可



以上でオンデマンド設定は完了です。


4-1.VPN 接続 【認証方式：パスワードのみ】

- (1) 「F5 Access」のアイコンをタップ



- (2) 「新規追加」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]




(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1	接続先名	任意
2	サーバ	ssl-lp.d-cruise.jp/sm1
3	ユーザ名	*****@typel ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID


[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]



The image shows two parts: a settings screen on the left and a registration completion email on the right. In the settings screen, three blue circles with numbers 1, 2, and 3 point to the '接続先名' (Connection Name), 'サーバ' (Server) field containing 'ssl-lp.d-cruise.jp/sm1', and the 'ユーザ名' (User Name) field containing '@typel'. In the email, a blue circle with the number 3 points to the '接続 ID' (Connection ID) field, which is highlighted with a blue box. Below the email content, there is a Japanese message: 'イントラ SSL 運用窓口でございます。この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、誠にありがとうございます。'

(4) F5 Access が VPN 設定を追加することを許可



(5) 「接続」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]




「Password」を入力し、「OK」をタップ



[iPad 画面]



[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

4-2.VPN 接続 【認証方式：パスワード&証明書】

- (1) 「F5 Access」のアイコンをタップ



- (2) 「接続先設定」 > 「Intra-SSL-TypeLp」の設定をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]




(3) 以下、情報を入力し、「保存」をタップ

1 ユーザ名	*****@typelp ※端末登録完了通知メール記載の接続 ID
--------	-----------------------------------

[設定画面]

[端末登録完了通知メール文面]



(4) 「接続」をタップ

[iPad 画面]

[iPhone 画面]



↓

「Password」を入力し、「OK」をタップ



↓

[iPad 画面]




[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

4-3.VPN 接続 【認証方式：証明書のみ】

(1) 「F5 Access」のアイコンをタップ



(2) 「接続」をタップ

[iPad 画面]



[iPhone 画面]



[iPad 画面]



[iPhone 画面]



画面に「接続されました」と表示されれば接続完了です。

★3.5 オンデマンド設定をご利用の場合はアプリケーションへ接続するだけで自動的に VPN 接続されます。

5.パスワード変更

(1) 以下 URL へ接続


URL

<https://ssl-ua.d-cruise.jp>

[接続後の画面]



(2) 「パスワード変更」 ボタンをクリック



(3) 「接続 ID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、
「新しいパスワード(確認)」を入力し「change」 ボタンをクリック。



- 1 : 接続 ID
- 2 : 現在のパスワード
- 3 : 新しいパスワード → 任意 ※6文字以上英数字又は記号
- : 新しいパスワード(確認) → 同上

 現在のパスワードをお忘れの場合は、お客様管理者へ
パスワードリセットの依頼をしてください。




以上でパスワード変更は完了です。

[参考]トラブルシュート

VPN 接続ができない場合は、以下手順を実施して、
取得した情報をカスタマーセンターへ送付ください。

[iPad をご利用の場合]

「設定」 > 「サポート」 > 「電子メールのログ」 をタップ



[iPhone をご利用の場合]

「設定」 > 「電子メールのログ」 をタップ



FAQ サイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L FAQ サイト]

URL	http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typed_jp.html
------------	---

問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズカスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com