# イントラ SSL Type-L(D.e-NetWide 接続)

# 管理ポータル利用マニュアル

Ver.1.2

株式会社トヨタシステムズ



# 改定履歴

Ver.	改定内容	改定日
1.0	初版	2017/7/14
1.1	・パスワード有効期限の変更	2018/8/27
	・接続履歴の保存期間を修正	
	・各種通知メールの件名を修正	
	・プロキシサーバの編集手順を追加	
1.2	社名変更	2019/1/1



### 目次

改定履歴	
はじめにお読みください	5
1.サインイン	
1.1 初回サインイン	
1.2 サインイン後の法人選択画面	
2.ダッシュボードの見方	
3.端末登録	
3.1 個別登録	
3.2 一括登録	
3.3 端末登録のリトライ	
4.端末削除	
5.端末入れ替え	
6.VPN DNS サーバ編集	
7.アクセスコントロールリスト編集	
8.プロキシ情報編集	
9.管理者パスワードリセット	
10.端末パスワードリセット	
11.通知メールのコピーの受信設定	
11.イベントログの見方	

#### TOYOTA SYSTEMS

2.端末画面の見方	
2.1 一覧画面	
2.2 端末詳細画面	
AQ サイト	50
りい合わせ先	



# はじめにお読みください

このマニュアルは、

Microsoft Windows 7

向けの設定手順が記載されております。

画面イメージの表示内容等はサンプルです。

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

※インターネットから管理ポータルへのアクセスはできません。

本マニュアル記載の手順を行う場合は、オールトヨタイントラネットに

接続可能な環境で行ってください。



# 1.サインイン

### 1.1 初回サインイン

(1)「管理者登録完了通知」メールを受信

※本メールはTSが管理者登録作業を実施しないと送付されません。

メールが届かない場合は以下問い合わせ窓口へお問い合わせください。

[問い合わせ窓口] 株式会社トヨタシステムズ カスタマーセンター TEL: 0120-202-399 (24 時間受付)

 $\not\prec - \mathcal{I} \mathcal{V}: helpdesk@tns.toyotasystems.com$ 

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	法人管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者登録完了通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd



# [メールサンプル]

Q. Q. 77111_	19: 18: Xote-5	≂ 開発	[イントラSSL]管理者登録完了通知 2018/01/15 01:41:39 - メッセージ (テキスト形式) ♀ 実行したい作業を入力してください	<b>D</b>	o x
	2018/01/: イントラS [イントラSS	15 (月) 1: SL運用窓 L]管理者登	42 3日 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 登録完了通知 2018/01/15 01:41:39</helpdesk@tns.toyotasystems.com>		
このメ- お心当7	ールは、登 たりのない	録メーハ	レアドレス宛に自動的に送信しております。 お手数ですが本メールの削除をお願い致します。		
*本メ-	ールに返信 様	にないて	でください。		
登録メ- 初期バ;	ールアドレ スワード	ス: :			
トヨタシ この度( 誠にあり	マステムズイ は、弊社サ りがとうご	ントラS ービスに ざいます	SL運用窓口でございます。 こご登録いただきまして、 ト。		
以下の	手順に従い	い、パスワ	7-ドの登録を行ってください。		
1. 以	下 URL を	クリック			



(2)「管理者登録完了通知」メール本文のリンクをクリックし、

以下 URL へ接続。

### [メール本文]

以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。 1. 以下 URL をクリック <u>https://sslplus-portal.d-cruise.jp/</u> 2. <del>初期パスワード、新しいパスワードを入</del>力し、パスワードの登録 3. パスワードの登録後は以下 URL からログイン <u>https://sslplus-portal.d-cruise.jp/</u> \*URL をクリックしても画面が表示されない場合や、 Web メールをご利用の場合は、URL をコピー&ベーストし、 ブラウザのアドレスバーに直接ご入力ください。

URL https://sslplus-portal.d-cruise.jp

#### [接続後の画面]

メールアドレスとパスワードを入力して	サインインしてください。
Type-L+ 管理ボータル サインイン	
メールアドレス	
パスワード	
サインイン	バスワードをお忘れの方はこちら



(3)「管理者登録完了通知」メール本文に記載の「メールアドレス」と

「初期パスワード」を入力し、「サインイン」ボタンをクリック。

### [認証ページ]





(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、

「新しいパスワード(確認)」を入力し「パスワードの変更」ボタンをクリック。

現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード (確	

①:現在のパスワード → 初期パスワード

②:新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号

③:新しいパスワード(確認) → 同上

(5) パスワードが変更され、サインインする。

Type-L+ 管理ポータル	ダッシュボード 端末 イベントログ
TOYOTA SYSTEMS	ダッシュボード
パスワードを更新しました。	

### 1.2 サインイン後の法人選択画面

複数契約で同一の法人管理者を登録している場合、サインイン後に



法人の選択画面が表示される。



法人名の左に表示されている〇を選択し、「進む」 ボタンをクリックすることで 選択した法人の管理者としてサインインすることができる。

※注意

サインインする法人を誤って選択し、端末を作成した場合、

作成した端末数に応じて課金が発生する場合があります。



# 2.ダッシュボードの見方







- ① 端末 → クリックすることで端末一覧画面が表示されます。
- (②) イベントログ → クリックすることでイベントログが表示されます。
- (③) (法人管理者名) → 自身の法人管理者名が表示されます。

クリックすることで自身の情報が表示されます。

(4) サインアウト → クリックすることでサインアウトを行います。

#### 2):端末登録

- (1) 端末を登録する → 個別登録する場合はこちらから登録します。
- 図 端末を一括登録する → 複数端末を一括で登録する場合はこちらか
   ら登録します。一括登録する際の CSV フォーマットはこちらから取
   得できます。
- 3):端末利用状況
  - 1年間分の端末利用状況を月単位で確認ができます。

端末総数 → 登録された端末の総数が表示されます。

課金対象 → その月の課金対象となる端末数が表示されます。

#### ※当月の値は暫定値となります。

- 接続実績 → SSL-VPN 接続をした端末の総数が表示されます。
- 新規登録 → 新規登録された端末数が表示されます。
- 新規削除 → 新規削除された端末数が表示されます。



# 4: 端末ステータス概要

#### 登録した端末のステータス毎の総数が表示されます。

作成中	現在作成中の端末	_
右动	現在利用可能な端末で、証明書を	調全対象
ΈM.	ダウンロードしていない端末	
<u>証明まがら、ロード这</u>	現在利用可能な端末で、証明書を	調会計算
証明者タリノロート済	既にダウンロードしている端末	林立刘家
削除中	現在削除中の端末	_
<b>如</b> 动	既に削除されており、	
жхл	現在利用不可能な端末	_

5: 直近に追加された端末10件

直近に追加された端末の情報10件が表示されます。

6 : 法人情報

申し込みいただいている法人情報が確認できます。





項目名	説明	編集可否
VPN DNS サーバ	VPN 接続時参照する DNS サーバ	可
アクセスコントロール件数	左記登録されている件数	-
アクセスコントロール方式	ブラックリスト or ホワイトリスト	不可
アクセスコントロール	接続許可または不許可とする	可
(有効のみ)	IP アドレス、ポート番号	
プロキシの利用	Windows 端末で VPN 接続する際に	可
	参照するプロキシ情報	
同期予定時刻	VPN 情報編集後の反映予定時刻	-

8: クリックすることで、各マニュアルが表示されます。

PC 端末で利用する VPN 接続ソフト(EdgeClient)のインストーラも

ダウンロードできます。



## 3.端末登録

#### 3.1 個別登録

(1) ダッシュボードから「端末を登録する」をクリック。



(2) 端末利用者の情報を入力し、「登録する」をクリック。

	(/##/     末 を登録する
姓*	
名*	
メールアドレスキ	

- ①:姓(必須項目) → 端末利用者の姓
- ②:名(必須項目) → 端末利用者の名
- ③:メールアドレス(必須項目) → 端末利用者のメールアドレス

※このメールアドレスに「端末登録完了通知」「パスワードリセット通知」

「パスワード有効期限警告」が送られます。

- ④:メモ(任意項目)→備考欄
- (3) 作成した端末が登録されていることを確認。



Type-L+ 管理ポータル	ダッシュボード 端	₹ イベントログ
TOYOTA SYSTEMS	TOP / 端末 /	@typelp
端末を登録しました。		

端末の詳細		
接続ID	@typelp	
ステータス	作成中	
姓	サンプル	
名	株式会社	
メールアドレス		
Жŧ	サンプル	
作成日時	2017/06/19 17:22:16	
証明書ダウンロード日時	912 21	
削除日時	空	

登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。

(証明書認証ありの場合、登録から約15分後)

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末登録完了通知 (ID 名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd

[メールサンプル]



Q. Q. 77111	<b>2, Sz</b> xvt-3	₹ [イ] 開発	ントラSSL]端末登録 Q 実行したい作	完了通知( 業を入力してください	@typelp) 2018/07/10 14:09:05 - メッセ2 	₫ -	
P	2018/07/1 イントラSS	0 (火) 14 SL運用系 1端末裔	H:09 资 <mark>门</mark> <helpdesk@ 隐完了通知(</helpdesk@ 	@tns.toyotasysi @typeln) 20	tems.com>		
宛先	[17] 3001	-]-MU-17 27.9	10/20 3 AED/41 (	(ec) beik) to	10/07/10 11:03:00		~
-							4
3							
このメ・	ールは、登 たりのたい	録メーノ <sub>坦ヘ1+</sub>	レアドレス宛に ************************************	自動的に送信し オメールの削り	ノております。 Aたい顔い効します		
40/0/H	12 9 09 12 01.	() () () () () () () () () () () () () (	4⊅T±XC9D	本クールの前防			
*本メ-	ールに返信	しないつ	でください。				
							1 P-12
	様						
登録メ・	ールアドレ	ス:					
按続 ID	マロード						
1/1,417 * .	A / - I	220					
トヨタミ	システムズ・	イントラ	<sup>▶</sup> SSL運用窓口	コでございます	• •		
この度(	は、弊社サ	ービス(	こご登録いただ	きまして、			
誠にあ	りがとうご	ざいまう	す。				
以下の <sup>:</sup>	手順に従い	、パス「	7ードの登録を	行ってください	N <sub>a</sub>		



#### 3.2 一括登録

#### (1) ダッシュボードから「端末を一括登録する」をクリック。



### (2) サンプル CSV ファイルを元に作成した CSV ファイルを指定し、

「upload\_csv」ボタンをクリック。

※「サンプル CSV ファイル」からサンプルファイルを取得できます。

TOYOTA SYSTEMS	TOP / ## / 端末 を一括登録する
CSVファイル	参照…」 サンプル CSVファイル
upload_csv	

# [サンプル CSV ファイル(Excel で開いた場合)]

	A	В	С	D	E
1	sn	givenname	email	memo	
2	姓	名	メールアドレス	★登録する際はこの行を削除してください	
3	鈴木	一郎	ichiro-suzuki@example.com	★登録する際はこの行を削除してください	
4					



### [サンプル CSV ファイル(テキストエディタで開いた場合)]

sn,givenname,email,memo "姓","名","メールアドレス","★登録する際はこの行を削除してください" "鈴木","一郎","ichiro-suzuki@example.com","★登録する際はこの行を削除してください"



 $\downarrow$ 

端末情報を確認し、間違いが無ければ「端末を一括登録する」をクリック。

TO SYS	YOTA	端末を一括登録する(確認)			
И	×.	メールアドレス	XE	19-	
t. 2. REAL	845				



作成した全ての端末が登録されていることを確認。

	端末
2 作中 2 作の 接続的 の登録に	成功しました。

登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。 (証明書認証ありの場合、登録から約15分後)



### 3.3 端末登録のリトライ

※登録した端末のステータスが「作成中」から変わらない場合、

以下の手順を行ってください。

(1) メニューバーの「端末」をクリック。



(2) 「作成中のみ」をクリック。



(3) URL の末尾に「&retry=1」を追加し、Enter を押下。

会新しいタブ - Internet Explorer						
00	📔 🦉 http	s://sslplus	-portal.d-cruise	jp/admin/u	sers?scope=only_creating&retry=1	
ファイル(F)	編集(E)	表示(V)	お気に入り(A)	ツール(T)	ヘルプ(H)	

(4) 「作成中」をクリック。



	A 15	TOP / 端利	F			
	作成中	のみ (1)	削除中のみ(0)	<b>剤総済みのみ</b> (5)	)	
□ :接続ID	:姓	:名	: メールアドレ	∃¥ ×	:ステータス	- 作成日時
C @typel					作成史	2015/09/28 13:32:05

# (5) ポップアップの「OK」をクリック。



(6) 端末の登録処理が再登録される。





# 4.端末削除

(1) メニューバーの「端末」をクリック。 ダッシュボード 端末 イベントログ Type-L+ 管理ポータル TOYOTA SYSTEMS ダッシュボード

### (2) 削除したい端末の「削除」をクリック。

Type-L+ 管理ポータル	<b>ノ</b> ダッ	シュボード	端末 イベントログ					
	TOP / 端末	ŧ						
一括操作 - <b>有効</b> (1)	作成中のみ(0)	削除中	のみ (0) 創除済みのみ (0)					
□ ÷ 接続ID	⇒ 姓	* 名	キメールアドレス	* ステータス	• 作成日	- 最終接続日	÷最終接続OS	
C @typelp	サンプル	株式会社		有効	2017/06/19			詳細 reset 削除
ダウンロード: <u>CSV</u>							1 4	の 端末 を表示していま

### $\downarrow$

ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。



#### 端末が削除される。





# 5.端末入れ替え

端末入れ替え時は以下手順を実施ください

- 4. 端末削除
- $\downarrow$
- 3. 端末登録



# 6.VPN DNS サーバ編集

(1) ダッシュボード下部の VPN 設定情報より、

「VPN DNS サーバ」欄の「編集」をクリック。

VPN設定情報		
VPN DNSサーバ	210.175.129.101, 210.175.128.51	編集
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 1 件登録	
アクセスコントロール方式	ブラックリスト	
アクセスコントロール(有効のみ)	• TCP 172.16.31.1/32 # test	編集
VPNネットワーク	• 192.168.0.0/24	
プロキシを利用する	はい	
自動構成スクリプト	空	
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない	t)t)え	
同期予定時刻		

# (2) 編集対象を書き換え「登録する」をクリック

Type-L+ 管理ポータル	ダッシュボード 端末 イベントログ
TOYOTA SYSTEMS	TOP / デスト株式会社① の VPN DNSサーバ / VPN DNSサーバ を編集する
プライマリー <u>*</u> セカンダリー	
登録する	



(3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック



(4) 「VPN DNS サーバを編集しました。」と表示される。

Type-L+ 管理ポータル	ダッシュボード 端末 イベントログ
TOYOTA SYSTEMS	ダッシュボード
VPN DNSサーバを編集しま	した。

※即時反映ではありません。(約15分後反映)

ダッシュボードの「VPN 情報」「同期予定時刻」に反映されます。

VPN DNSサーバ       210.175.129.101, 210.175.128.51       編集         アクセスコントロールの登録件数       140 件中 1 件登録       ブラックリスト         アクセスコントロール方式       ブラックリスト       ブラックリスト         アクセスコントロール(有効のみ)       • TCP 172.16.31.1/32 # test       編集         マPNネットワーク       • 192.168.0.0/24       編集         プロキシを利用する       ■       ■         自動構成スクリプト       Ξ       ■         プロキシサーバ       proxy03.tns.ne.jp:8080       ■	VPN設定情報		
アクセスコントロールの登録件数       140 件中 1 件登録         アクセスコントロール方式       ブラックリスト         アクセスコントロール(有効のみ)       • TCP 172.16.31.1/32 # test         VPNネットワーク       • 192.168.0.0/24         プロキシを利用する       itい         自動構成スクリプト       Ξ         プロキシサーバ       proxy03.tns.ne.jp:8080	vpn dnsサーバ	210.175.129.101, 210.175.128.51	編集
アクセスコントロール方式       ブラックリスト         アクセスコントロール(有効のみ)       ・TCP 172.16.31.1/32 # test         VPNネットワーク       ・192.168.0.0/24         プロキシを利用する       ぼい         自動構成スクリプト       ※         プロキシサーバ       proxy03.tns.ne.jp:8080	アクセスコントロールの登録件数	140 件中 1 件登録	
アクセスコントロール(有効のみ)       ・TCP 172.16.31.1/32 # test       編集         VPNネットワーク       ・192.168.0.0/24          プロキシを利用する       はい          自動構成スクリプト       ※          プロキシサーバ       proxy03.tns.ne.jp:8080	アクセスコントロール方式	ブラックリスト	
<ul> <li>VPNネットワーク</li> <li>・192.168.0.0/24</li> <li>プロキシを利用する</li> <li>ばい</li> <li>自動構成スクリプト</li> <li>型</li> <li>プロキシサーバ</li> <li>proxy03.tns.ne.jp:8080</li> </ul>	アクセスコントロール(有効のみ)	• TCP 172.16.31.1/32 # test	編集
プロキシを利用する はい 自動構成スクリプト 型 プロキシサーバ proxy03.tns.ne.jp:8080	VPNネットワーク	• 192.168.0.0/24	
自動構成スクリプト 型 プロキシサーバ proxy03.tns.ne.jp:8080	プロキシを利用する	はい	
プロキシサーバ proxy03.tns.ne.jp:8080	自動構成スクリプト	空	
	プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト 登録されていません。	除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない いいえ	ローカルアドレスには利用しない	ししいえ	
同期予定時刻	同期予定時刻	幸	

以上で VPN DNS サーバの編集は完了です。



# 7.アクセスコントロールリスト編集

### (1) ダッシュボード下部の VPN 設定情報より、

### 「アクセスコントロール(有効のみ)」欄の「編集」をクリック。

VPN設定情報		
VPN DNSサーバ	210.175.129.101, 210.175.128.51	編集
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 1 件登録	
アクセスコントロール方式	ブラックリスト	
アクセスコントロール(有効のみ)	• TCP 172.16.31.1/32 # test	遍集
<b>VPNネットワーク</b>	• 192.168.0.0/24	
プロキシを利用する	はい	
自動構成スクリプト	塑	
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない	いいえ	
同期予定時刻	茎	

(2) 対象部分を編集し、「更新する」をクリック。

### 複数登録する場合は「アクセスコントロールを追加」をクリックする。

Type-L+ 管理ポータル	レ ダッシュボード 端ヌ	ミ イベントログ			
	TOP / グローバルアクセスコン S アクセスコ	トロールリスト / ントロール!	Jスト を編集する	3	
アクセスコントロール <b>無効 タイプ</b> 「すべての TCP	プロトコル TCP	ポート番号	通信先 172.16.31.1/32	備考 test	削除
アクセスコントロールを追 更新する					

※画面右の注意事項をよくご確認の上設定ください。



備考	
無効	
チェックを入れた設定は適用され	
ません。	
タイプ	
リストより選択してください。	
プロトコル	
タイプを選択することで自動的に	
入力されます。	
ボート番号	
空欄の場合は、すべてのポート番	
号が対象となります。タイプで	
「カスタムTCP」「カスタム	
UDP」を選択した場合は入力必須	
項目となります。	
通信先	
「IPアドレス/マスク値」の形式で	
入力してください。マスク値は省	
略できません。「0.0.0.0/0」と	
設定することで、すべての通信が	
対象となります。	
備考	
任意の説明文を記録することが出	
来ます。	
削除	
チェックを入れた設定は削除され	
<b>= a</b>	





### VPN DNS サーバ(6章)/プロキシサーバのアドレスを必ず登録ください。

VPN設定情報			
VPN DNSサーバ	210.175.129.101	編集	
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 2 件登録		
アクセスコントロール方式	ホワイトリスト		
アクセスコントロール(有効のみ)	•	編集	
プロキシを利用する	はい		
自動構成スクリプト	空		
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	<u>^</u>	
除外リスト	登録されていません。	アクセスコントロールは	
ローカルアドレスには利用しない	いいえ	プロキシサーバの IP アドレスを	
同期予定時刻	2017/07/11 11:34	確認が必要です。	

## (3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック



(4) 「アクセスコントロールを編集しました。」と表示される。



Type-L+ 管理ポータル	ダッシュボード 端末 イベントログ
TOYOTA SYSTEMS	ダッシュボード
アクセスコントロールリストを	と編集しました。

※即時反映ではありません。(約15分後反映)

### ダッシュボードの「VPN 情報」「同期予定時刻」に反映されます。

VPN設定情報		
VPN DNSサーバ	210.175.129.101, 210.175.128.51	編集
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 1 件登録	
アクセスコントロール方式	ブラックリスト	
アクセスコントロール(有効のみ)	• TCP 172.16.31.1/32 # test	編集
VPNネットワーク	• 192.168.0.0/24	
プロキシを利用する	はい	
自動構成スクリプト	塑	
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない	いいえ	
同期予定時刻	空	

# 8.VPN プロキシ情報編集

🗜 本手順は Windows 端末で VPN 接続する際に参照するプロキシ情報の

編集手順となります。

Mac 端末で VPN 接続する際に参照するプロキシ情報を変更したい

場合は別途申請が必要となります。



(1) ダッシュボード下部の VPN 設定情報より、

「プロキシを利用する」欄の「編集」をクリック。

VPN DNSサーバ	210.175.129.101	編集
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 0 件登録	
アクセスコントロール方式	プラックリス <mark>ト</mark>	
アクセスコントロール(有効のみ)	登録されていません。	<u>編集</u>
プロキシを利用する	( <b>は</b> )い	編集
自動構成スクリプト	童	
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない	いいえ	
同期予定時刻		

(2) 対象部分を編集し、「更新する」をクリック。

TOYOTA SYSTEMS	TOP/ のVPNプロキシ のVPNプロキシ/ VPNプロキシ を編集する	
	◎ プロキシを利用する	
自動構成スクリプト	http://proxy.example.com/proxy.pac	
プロキシサーバ	proxy03.ths ne.jp:8080	
除外リスト		
	セミコロン(;)または改行で獲数のアドレスを童様することができます。 アドレスに利用可能な文字は半角英数、ハイフン(-)、アンダーバー(_)、ドット(-)、および、アスタリスク(*)です。 アスタリスク(*)はワイルドカードとして利用されます。(例: www.*.com, 128.*, 240.8, 8., mygroup.*, *,*)	
	□ ローカルアドレスには利用しない	

# (3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック。





(4) 「VPN プロキシを編集しました。」と表示される。

Type-L+ 管理ポータル	Å	ッシュポ	- F	端末	イベントログ
	ダ	ッシ	ב ז	ドー	۰F
VPNプロキシを編集しました。					

※即時反映ではありません。(約15分後反映)

ダッシュボードの「VPN 情報」「同期予定時刻」に反映されます。

VPN設定情報		
VPN DNSサーバ	210.175.129.101, 210.175.128.51	編集
アクセスコントロールの登録件数	140 件中 1 件登録	
アクセスコントロール方式	ブラックリスト	
アクセスコントロール(有効のみ)	• TCP 172.16.31.1/32 # test	編集
VPNネットワーク	• 192.168.0.0/24	
プロキシを利用する	(# U)	
自動構成スクリプト	空	
プロキシサーバ	proxy03.tns.ne.jp:8080	
除外リスト	登録されていません。	
ローカルアドレスには利用しない	いいえ	
同期予定時刻	幸	



# 9.管理者パスワードリセット

(1) 以下 URL へ接続。

URL	https://sslplus-portal.d-crui	se.jp
[接続後の画面]		
TOYOTA		
	メールアトレスとハスリートを入 Type-L+ 管理ボータル サイン	、カレ(サインインし(くたさい。 ンイン
	メールアドレス	
	パスワード	
	サインイン	パスワードをお忘れの方はこちら

# (2) 「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリック。

pe-L+ 管理ボータル サインイン	<i>č</i>
メールアドレス	
パスワード	
サインイン	パスワードをお忘れの方はこち



### (3) 「メールアドレス」を入力し、「パスワードをリセットする」をクリック。

Type-L+ 管理ポータル パスワードをお忘れの方は	こちら
メールアドレス	
バスワードをリセットする	サインイン

(4) パスワードがリセットされ、入力したメールアドレス宛に

「管理者パスワードリセット通知」が送付される。

ype-L+ 管理ポータル サインイン	
メールアドレス	
パスワード	
サインイン	パスワードをお忘れの方はこちら

送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	管理者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]管理者パスワードリセット通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd



### [メールサンプル]

Q Q 77111	日、日本 - マ メッセージ 開発	[イントラSSL]管理者パスワードリセット通知 2018/01/15 02:16:32 - メッセージ (テキスト形式) ② 実行したい作業を入力してください	<b>a</b> –	×
	2018/01/15 (月) イントラSSL運序 [イントラSSL]管理	2:17 利窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 者パスワードリセット通知 2018/01/15 02:16:32</helpdesk@tns.toyotasystems.com>		~
 このメー お心当た	-ルは、登録メ- -りのない場合(	ールアドレス宛に自動的に送信しております。 は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。		
*本メー t 登録メー	-ルに返信しない 様 -ルアドレス:	<i>い</i> でください。		
トヨタシ 平素より 誠にあり	ステムズイント 、弊社サービ: がとうござい:	、ラSSL運用窓口でございます。 スをご利用いただきまして、 ます。		
パスワー 以下の手 1. 以下	・ドがリセットで ・順に従い、パラ 「URL をクリッ	されました。 スワードの登録を行ってください。 ク		•

### (5) 「管理者パスワードリセット通知」に記載されている URL をクリック。

パスワードがリセットされました。 以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。 1. 以下 URL をクリック <u>https://ssl-portal.d-cruise.jp/admin/password/edit?reset\_password\_token=</u> 2. 新しいパスワートを入力し、パスワートの登録

※メールに記載されている URL の有効期限は 72 時間です。

受信してから 72 時間以上経過した場合は、再度パスワードのリセットを

行ってください。



(6) 新しいパスワードを2回入力し、「パスワードを変更する」ボタンをクリック。

スワードを変更する	
新しいパスワード	
新しいパスワード (確 図)	
パスワードを変更する	++

①:新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号

過去2回と同じパスワードは設定不可

②:新しいパスワード(確認) → 同上

(7) パスワードが変更され、サインインする。



@TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



# 10.端末パスワードリセット

(1) メニューバーの「端末」をクリック。

ダッシュボード 端末 イベントログ Type-L+ 管理ポータル TOYOTA SYSTEMS ダッシュボード

(2) パスワードをリセットする端末の「reset」をクリック。

Type-L+ 管理ポータル	, ダッ	シュボード	(端末) イベントログ					
	TOP / 端末	₹						G
一括操作 - <b>有効</b> (1)	作成中のみ(0	削除中	のみ (0) 削除済みのみ (0)					
□ ÷ 接続ID	÷ 姓	:名	* メールアドレス	* ステータス	• 作成日	- 最終接続日	÷ 最終接続OS	
C @typelp	サンプル	株式会社		有効	2017/06/19			詳約 reset 削除
ダウンロード: <u>CSV</u>							1 (	1の 端末 を表示しています



ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。



 $\downarrow$ 

端末のパスワードがリセットされ、対象の端末に

「端末パスワードリセット通知」が送付される。



@TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.



送信元アドレス	イントラ SSL 運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com></helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先	端末利用者のメールアドレス
件名	[イントラ SSL]端末パスワードリセット通知(ID 名)YYYY/MM/DD hh:mm:dd



# [メールサンプル]

Q     Q     Q     マ     [イントラSSL]端末パスワードルセット通知(     @typelp) 2018/07/10 14:26:19 -       ファイル     メッセージ     開発     Q     実行したい作業を入力してください	.y 🖻 —	
2018/07/10 (火) 14:26 イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> [イントラSSL]端末パスワードリセット通知 ( @typelp) 2018/07/10 14:26:19</helpdesk@tns.toyotasystems.com>		
宛先		^
		<b></b>
このメールは、登録メールアドレス宛に日動的に送信しております。		
お心当たりのない場合は、お手数ですか本メールの削除をお願い致します。		
※大メールに海信したいでください。		
様		
登録メールアドレス:		
接続 ID :		
仮パスワード :		
トヨタシステムズイントラSSI運用窓口でございます。		
平素より、数社サービスをご利用いただきまして、		
減にありがとうございます。		
パスワードがリセットされました。		
以下の手順に従い、パスワードの登録を行ってください。		



# 11.通知メールのコピーの受信設定

管理者は端末利用者に送付される以下の通知メールのコピーを受け取ることがで

きます。

- ・端末登録完了メール
- ・端末パスワードリセットメール
- ・端末パスワード有効期限警告メール

[端末パスワード有効期限警告メール サンプル]

差出人: 宛先:	□ イントラSSL運用窓口 < helpdesk@tns.toyotasystems.com>
cc:	
件名:	[イントラSSL]パスワード有効期限のご連絡 (@typelp)
このメー お心当た	ルは、宣録メールアトレス宛に自動的に送信しております。 りのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。 
※本メー	ルに返信しないでください。
トヨタシ	様 マステムズイントラSSL運用窓口でございます。
平素より	、弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご利用の 期限切れ 必ず期限 パスワー	イントラ SSL 接続 ID のパスワード有効期限が以下のように設定されています。 となりますとイントラ SSL による VPN 接続がご利用いただけなくなりますので、 内にパスワードを変更いただきますようお願い致します。 ド変更により、有効期限が変更日より180日後に変更されます。
登録 接続 パス ※イ 設	メールアドレス: ID : @typelp ワード有効期限 : 2016/02/08 16:00 ントラ SSL ではセキュリティレベル維持を目的にパスワード有効期限を 定しております。ご理解ご協力の程お願い致します。
パスワー	ドの変更は以下の手順に従って行ってください。
1.以下 <u>http</u> 2.「パ 3.接続	「URLをクリック <u>vs://ssl-ua.d-cruise.jp/</u> スワード変更」をクリック ID、現在のパスワード、新しいパスワードを入力し「Change」をクリック

通知メールのコピーの受信設定は以下の手順で確認できます。



(1) メニューバーの法人管理者名をクリック。

サンプル管理者 サインアウト

#### (2) 「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の項目を

確認。

TOYOTA SYSTEMS	∞ / 管理者
管理者の詳細	
法人名	株式会社①
管理者名	管理者
メールアドレス	
利用者への通知メールのコピーを受 け取る	受け取らない
ログイン回数	4

- ※ 設定を変更する場合は、以下の手順で実施してください。
  - ①「管理者を編集する」のボタンをクリック。

TOYOTA SYSTEMS	デーサンプル管理者	管理者を編集する パスワード変更
管理者の詳細		
法人名	テスト株式会社①	
管理者名	サンプル管理者	
メールアドレス	takeda-michikazu@d-cruise.co.jp	
利用者への通知メールのコピーを受 け取る	受け取らない	

②「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の



チェックボックスを変更し、「登録する」のボタンを

クリック。

TOYOTA SYSTEMS	<sup>TOP / 創理者</sup> / 「「「「「」」」
管理者名*	
メールアドレス*	
<b>登録する</b>	▶ 利用者への通知メールのコピーを受け取る



11.イベントログの見方

-1000 -						校業条件
(1)	(2)	(3)	1 xyt-	(4)	(5)	管理者名 (いずれかの語を含む)
道人間理察	info	トヨタデジタルクルーズ	这人繁荣者	がサインアウトしました。	2015/09/08 18:55:55	対象法人名(いずれかの語を含む)
5794	into	トヨタチジタルウルーズ	3694	onywith Marine Lt. (MR)	2015/09/08 18:51:06	
システム	iefo	1-397592.92-2	10.9980	orypei)/#stanaut.	2015/99/08 18:11:06	メッセージ (すべての話を含む)
3794	leda -	トヨタデジタルクルーズ	- 9892	dtype()が発発されました。(作成中●■●)	2015/06/08 18:44:29	<b>日</b> 昭
システム	into	トヨタデジタルクルーズ	36.81	Grype()が構築されました。(作品中・・c)	2015/09/08 18:44:29	ш -
出入面信用	info	トヨタヂシタルクルーズ	1880	ゆりからが登録されました。(作成中・ロン)	2015/09/D8 18:44:28	Stantha Advants
5.7.74	into	トヨタデジタルクルーズ	法人管理者	ガラインインしました。	2015/09/08 18:44:10	
тосшин	into	トヨタチンタルクルーズ	前近の(法人	型理者)が発展されました。	2015/09/06 18:29:21	
TDC管理者	shote	トヨタテンタルクルース	電理者(法)	、繁佳者)に管理者登録元丁連和メールを設備しました。	2015/09/08 14:53:48	
n transference		the second se			the second	

- 1:イベント一覧
  - ① 管理者名 → イベントを発生させた管理者名が表示されます。
  - ② レベル → イベントのレベルが表示されます。

info:端末や管理者の登録などの情報

error:端末登録失敗などのエラー情報

- ③ 対象法人名 → イベントの対象となった法人名が表示されます。
- (④) メッセージ → イベントの詳細情報が表示されます。
- (5) 日時 → イベントが発生した日時が表示されます。



2:イベントログの検索を行うことができます。
 3:過去のイベントログを遡ることができます。

1ページには最大 50 件のイベントログが表示されます。



# 12.端末画面の見方

### 12.1 一覧画面







### 12.2 端末詳細画面

端末一覧画面から閲覧したい端末の「詳細」ボタンをクリック

ype-L+ 管理ポータ	ルダッシ	レユボード	端末 イベントログ					
	A 15 端末							
一括操作 - <b>有効</b> (1)	作成中のみ (0)	削除中0	Dみ (0) 削除済みのみ (0)					
<ul> <li>一括操作・</li> <li>有効 (1)</li> <li></li> <li><td>作成中のみ (0) ÷姓</td><td>削除中0 ÷ 名</td><td>Dみ (0) 削除済みのみ (0) ○ ≑ メールアドレス</td><td>* ステータス</td><td>→ 作成日</td><td>- 最終接続日</td><td>÷最終接続OS</td><td></td></li></ul>	作成中のみ (0) ÷姓	削除中0 ÷ 名	Dみ (0) 削除済みのみ (0) ○ ≑ メールアドレス	* ステータス	→ 作成日	- 最終接続日	÷最終接続OS	

 $\downarrow$ 

端末詳細画面が表示される



Type-L+ 管理ボータル ダッシュボード 溜末 イベントログ	サンプル管理者 サインアウト
TOYOTA YSTEMS 2	1 端末を削除する
1)       技術型       tempa0001@t (2)         3)       ステータス       有効         (3)       生       サンブル         (5)       キ       株式会社         (5)       キハアドレス       takeda-michika (6) ise.co.jp         (7)       水モ       サンブル         (6)       オールアドレス       takeda-michika (6) ise.co.jp         (7)       水モ       サンブル         (9)       範囲豊ウウンロード日時       宝         3       エ	4 「接続履歴の一覧」は次の時間に集計 しました。 2017/06/18 07:08:27
ights相应()一転 (過去127月間) 授続日時 接続OS	
 1 : 端末削除ボタン → 端末を削除ができます	
2 : 端末削除証詳細を確認できます	
(1) 接続 ID	
② ステータス	
(3) 姓	
(4) 名	
(5) メールアドレス	
(6) メモ	
[77] 作成日時 → 端末の作成日時を確認できます。	
⑧ 証明書ダウンロード日時 → 証明書をダウンロードし	た日時が
確認できます	
⑨ 削除日時 → 端末の削除日時を確認できます	



# 3 :接続履歴の一覧

該当端末の過去 12 ヶ月以内に接続した日時、OS 種別を確認できます

4 : 端末接続実績の集計時間が表示されます



# FAQサイト

ご不明点は以下 FAQ サイトを参照ください

[イントラ SSL Type-L FAQ サイト]

URL http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq\_ssl\_typel\_jp.html

# 問い合わせ先

お問合せは以下連絡先へ連絡ください

[トヨタシステムズ カスタマーセンター]

受付時間	24h365
対応言語	日本語のみ
TEL	0120-202-399
Mail	helpdesk@tns.toyotasystems.com