# イントラSSLサービス ID変更マニュアル PC (Windows10) 版

- 注)本マニュアルはWindows10用となります。
- 注)インストールには、管理者権限が必要です。 管理者権限があるアカウントでインストールを実行して下さい。
- 注)アンチウィルスソフトを導入しているPCにてご利用下さい。
- 注)本マニュアルではイントラSSL接続までの手順となります。 イントラSSL接続完了後、各システムへの接続をお願いいたし ます。

注)対応OS、ブラウザについては以下URLをご確認下さい。 https://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/os.html

# 改定履歴

改定日	内容
2019/05/20	新規作成
2020/03/04	クライアントソフト更新に伴う記載を変更
2020/06/01	証明書インストール手順変更に伴う記載を変更
2020/10/26	LDAP統合に伴う初期パスワード変更手順修正

目次

内容				
インストールに関する問合せ先				
事前確認 証明書のアンインストール		4		
はじめに: インストール完了までの全体の流れ				
STEP1 初期パスワードの変更		9		
STEP2 ソフトウェアのインストール		12		
STEP3	証明書のインストール(端末認証有りのお客様)	19		
STEP4	イントラSSL接続手順			
イントラSSL接続性確認手順		32		
伸足	お気に入りへの登録の手順(ショートカット作成)	33		
<pre>《FAQ》</pre>				
① イントラSSL接続手順がうまくいかない		35		
<ol> <li>アプリケーションが利用できない。</li> </ol>				
③ イントラSSL利用PCのOS再インストール、 PCの変更を行なう場合				
④ その他				

# インストールに関する問合せ先

#### ◆問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

TEL:0120-202-399(24時間受付)

メール:helpdesk@tns.toyotasystems.com

(1) Windowsキー+Rキーを押下し、 "mmc" と入力する

$ \rightarrow $	実行するプログラム名、または開くフォルダやドキュメント名、インター
	ットリンース治をヘノ」していたでいる
	mmel

(2) ユーザアカウント制御が表示されたら続行ボタンをクリック

ユーザー アカウント制御
💎 続行するにはあなたの許可が必要です
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。
Microsoft 管理コンソール Microsoft Windows
✓ 詳細(D) 続行(C) キャンセル
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。

- (3) [コンソールルート]が開いたら「ファイル」→「スナップ インの追加と削除」を選択



#### (4) スナップインの追加と削除画面が開いたら左の一覧(利用できるス ナップイン)から証明書を選択し追加ボタンをクリック

スナップイン	ペンダ 1100000000000000000000000000000000000	<b>^</b>		עכב 🛄 📋 אייער איי	- Ի	拡張の編集
●ダスク スクシューラ   ■ディスクの管理	Microsoft Corpor Microsoft and V					<u></u>
🚑 デバイス マネージャ	Microsoft Corpor					
🛄 フォルダ   🗊 ポリシーの結果セット	Microsoft Corpor Microsoft Corpor	-				下A 轮钟/
<u>●</u> 1~22 00ml未ビット ● 1 ーカル ユーザーとグループ	Microsoft Corpor	i	きカロ( <u>A</u> ) >			
移印刷の管理	Microsoft Corpor			-		
1000 共有フォルダ	Microsoft Corpor					
	Microsoft Corpor	=				
1011日料1112ハフォーマンス モ	Microsoft Corpor					
■ 信頼性モニタ	Microsoft Corpor	-				詳細設定(
証明書スナップインを使うとユーサ	ー、サービス、またはコン	ピュータの	証明書ストア	の内容を表示できま	. す。	

#### 証明書スナップイン X このスナップインで管理する証明書: ○ ユーザー アカウント(<u>M</u>) ○サービス アカウント(S) < 戻る(B) (次へ(N)>) キャンセル (6) ローカルコンピュータ(L:) (このコンソールを実行しているコン ピュータ)を選択し、完了ボタンをクリック コンピュータの選択 このスナップインで管理するコンピュータを選択してください。 このスナップインで管理するコンピュータ ⊙□ーカルコンピュータ(L): Cのコンソールを実行しているコンピュータ): 参照(R)... ○別のコンピュータ(A): コマンドラインから起動したときは、選択されたコンピュータを変更できるようにする(W) これは、コンソールを保存した場合にのみ適用されます。 < 戻る(B) 完了 キャンセル

#### (7) 右の一覧(選択されたスナップイン)に証明書が追加されているの を確認し0Kボタンをクリック

スナップインの追加と削除				
コンピュータで利用できるスナップイ どの拡張を有効にするかを構成で 利用できるスナップイン( <u>S</u> ):	ンからこのコンソール(こ使) きます。	用するスナップインを選択したり、選択したスナップインを構成したりできます。拡張可能なスナップインでは、 選択されたスナップイン(E):		
スナップイン タスク スケジューラ デイスクの管理 デバイス マネージャ フォルダ デバイス マネージャ フォルダ ローカル ユーザーとグループ 除印刷の管理 ス 共有フォルダ 取習マネージャ 副明書 (の)信頼性とパフォーマンス モ (言頼性モニタ)	ベンダ Microsoft Corpor Microsoft Corpor	▲ ユンジール・ルード 「		
■ 信頼性モニタ Microsoft Corpor ↓ 説明: 証明書スナップインを使うとユーザー、サービス、またはコンピュータの証明書ストアの内容を表示できます。           OK         キャンセル				

(8)「証明書」→「個人」をダブルクリックし「証明書」をクリック
 ※以前使用していたID名の証明書(以前使用していたID名の証明
 書)がある場合は、次ページの証明書削除手順を実施してください
 削除する証明書がない場合は、P8以降の手順を実施してください

🚰 コンソール1 - [コンソール ルート¥証明書 (ローカル コンピュータ)¥個人¥証明書] 🛛 💷 💽							
🚟 ファイル(F) 操作(A) 表示(V) お気に入り(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)							
🗢 🔿 🔁 📰 🛙	1   Q 🔒   🛛 🖬						
📔 コンソール ルー	発行先	発行者	操作				
▲ 🗊 証明書 (□	🙀 i-ssl_p004@intra	Toyota Digital Cruise C.	証明書 🔺				
▲ 🔤 個人			他の操作・				
▷ <sup>1</sup> 信頼され;							
▶ 📔 エンター:							
▷ 🎬 中間証明							
▷ □ 信頼され) ▷ □ 信頼され <sup>-</sup>							
▶ 🗎 サードバ							
▷ 📔 信頼され;							
▷ 🖺 スマート							
+ III +	< III	P.					
ストア 個人 には1個	の証明書があります。						

(9) 削除対象の証明書を選択し右クリックし、削除を選択



- (10) はいボタンをクリック
  - ※一度削除した証明書は復元できません。再発行の際はP.3「問合せ先 窓口」までご連絡ください。

証明書	
<u> </u>	この証明書を使って暗号化されたデータの暗号化を解除することはで きません。 この証明書を削除しますか?
	(はい(Y) いいえ(N)

#### はじめに: インストール完了までの全体の流れ





#### 【STEP1】初期パスワードの変更

(1) ブラウザ(Internet Explorer)を起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。



	■ 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
L記の通り、谷頃日を入力し 「ログイン」をクリック 「ログイン」をクリック ( <u>MAD-FK表</u> <u>マニッアルはま6</u> )	754/10-48/0-

# 【 STEP1 】初期パスワードの変更

「新し	:のハスワート」⇒ (2) 頃で入: いパスワード」⇒ <u>6桁以上の英</u> いパスワード(確認)」⇒ 上記「新	カした <b>仮パスワード</b> を再入力 <mark>数字または記号</mark> (任意)を入力 fしいパスワード」に入力した
ΤΟΥΟΤΑ	—————————————————————————————————————	を再入力
「パスワードの変更]		
パスワードの変更		
🙎 パスワードを入力		
このページはパスワード変更の登追 パスワードは6文字以上の英数字 その他のパスワードポリシーはFA ▶ パスワードを入力	↓を行います。フォームに接続ID. パスワードを入力してください。全項目入力必須です。空樹のフォームがある場 ∴たは記号で入力してください。 ⊇の「 <u>パスワードの設定にはどのような制限がありますか?」</u> を参照ください。	■** '(37_L************************************
!パスワードを変更す	る必要があります。	
接続し スコード 🌟	(1) (日刻入刀)	
新しいパスワード 文:		
新しいパスワード(確認) 文:		
		~
		<u>プライバシーポルー</u>
(4)パス' をク	フード変更完了画面が表示された リックし、初期パスワード変更は	ら、「ログイン画面に戻る」 完了となります。
(4)パス' をク	フード変更完了画面が表示された リックし、初期パスワード変更は	ら、「ログイン画面に戻る」 完了となります。

	SYSTEMS	
	[パスワードの変更]	
▶ アスワードの変更が称了しました。 ■ 2-2通道[図3]	パスワードの変更	
1/3ワードの支援が得てしました。 ログイン通貨に戻る	8	
	パスワードの変更が完了しました。	^
<u>۲5/10-80-</u>	ログイン画面に戻る	
75/1/2-#25-		
754/50-#320-		
754/19-#19-		
254/9-#D-		
754/90-#39-		
754/52-#79-		
 754/19-#D-		
 754/19-#19-		
754/52-809-		I
、 		I
~ 		
754/19/		
		75-412/

# 【 STEP2 】 ソフトウェアのインストール

#### ◆注意事項

- ※ ソフトウェアのインストールは、初回のみ必要となります。
- ※ この操作により、使用したIDは証明書をインストールした端末でのみ 利用可能となります。
- ※ PCの入替等でIDを別PCで利用したい場合は、 端末入替えマニュアルをご参照ください。

### <u>◆初回ログイン</u>

(1) ブラウザ(Internet Explorer)を起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。

https://i-ssl5.d-cruise.jp/	
注意!	
・ ** 下図のようなメッセージが表示された場合は、「OK」ボタンを押下。  ***********************************	

(2)ウィンドウの右上にある歯車のマークをクリックすると
 メニューが表示されるため、
 「インターネットオプション」をクリック。



(3)「セキュリティ」タブをクリックし、出てきた画面で
 「信頼済みサイト」をクリックし、
 「サイト」ボタンをクリック。



(4)「追加」ボタンをクリック。
信頼済みサイト
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイト すべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。
この Web サイトをソーンに追加する( <u>D</u> ):
https://i-ssl3d-cruise.jp
Web サイト( <u>W</u> ):
追加ボタンをクリック
マ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)
問じる(⊆)

(5)「Web サイト」に(1)で開いたページのアドレスの先頭部分と 同じ内容が追加されている事を確認し、 「信頼済みサイト」ウィンドウの「閉じる」ボタンと 「インターネット オプション」ウィンドウの 「OK」ボタンをクリック。

インターネット オプション	<u>? ×</u>
全般 セキュリティープライバシートコンテンツ 接続 「プログラ	ラム   詳細設定
信頼済みサイト	×
セキュリティ でのソーンの Web サイトの追加と削 すべてに、ソーンのセキュリティ設定が	除ができます。このゾーンの Web サイト 適用されます。
インターネ この Web サイトをソーンに追加する( <u>D</u> ):	(1)で開いたページのアドレスの先頭部分と 同じ内容が追加されている事を確認
Web #11(W):	
https://i-ssl3.d-cruise.jp	<u> </u>
このソー: このソー:	
	図 (https:)を必要とする( <u>S</u> )
i i Ti	閉じる(C) 閉じる(C)
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再した) (Internet Explorer の再した) (ブロー)	起動が必要)( <u>P)</u>
97(0)9-22EEE0	
OK +	~ いい、ノン ピノノノノノー ヤンセル 値用(A)

 (6)開始案内に記載されている、<u>接続ID</u>注)及び <u>変更したパスワード</u>注)を入力し、「Sign In」ボタンをクリック。
 注)①「イントラ-SSLアプリ利用ID(登録)のご案内」の別紙に記載。
 ②大文字・小文字にご注意下さい。



(7)ウィンドウ下部に出てくるインストールボタンをクリックし、アドオンをインストールする。



(8)以下のような「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合は、 「はい」をクリックしてください。



# (9)以下のメッセージが表示されましたら、「許可する」をクリックしてください。



(10)以下のような「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合は、 「はい」をクリックしてください。

ユーザー アカウント制御 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か?	
PulseSetupClientOCX64.exe	
確認済のの先11元: Pulse Secure, LLC ファイルの入手先: このコンピューター上のハードドライブ 詳細を表示	
idu uux	「はい」をクリッ

※ウィルスソフトなどよりインストール許可を問う メッセージが表示された場合は、「許可」もしくは 許可に該当する選択肢をクリックしインストールを続行してください。

(11)初回及びソフトウェア(Host Checker)の
 バージョンが更新された場合、以下の画面が表示されます。
 ソフトウェアのインストールをする必要があります。
 「常時」をマウス左ボタンでクリックします。

セットアップ コントロール - 注意 ×
次のサーバーからソフトウェアをダウンロード、インストール、実行します か?
製品名: Host Checker
אדלאדע dsHostCheckerSetup.exe
サーバー名: i-ssl5.d-cruise.jp

(参考) [はい]を左クリックした場合 2回目以降の接続時にも左図が表示され 都度「はい」を選択する必要があります。

[いいえ]を左クリックした場合 ソフトウェアがインストールされず 利用できません。

※ この画面が表示されることは異常ではありません。 インストールが完了することで表示されなくなります。

# 【 STEP3 】 証明書のインストール

注)本手順は、端末証明書を必要とするアプリケーションを ご利用される方のみ必要な手順となります。

(1)の画面が表示されない場合は、 不要な手順となりますので、次のステップ(P.27~)から 引き続きご実施ください。



20

🔍 100% 🔹

再び実行する続行

"続行"ボタンをクリック

<

III バスワード変更マニュアルはこちら

"端末認証無し"アプリが利用可能

"端末認証有り"アプリは表示されません<sup>™</sup>

G ATI疎通確認サイト



(4)「このWebサイトをゾーンに追加する」の項目に
 「https://da-ssl.d-cruise.jp」と入力し「追加」ボタンをクリック。



(5)「Web サイト」に(4)で入力したアドレスと 同じ内容が追加されている事を確認し、 「信頼済みサイト」ウィンドウの「閉じる」ボタンと 「インターネット オプション」ウィンドウの 「OK」ボタンをクリック。

インターネット オブション	<u>? ×</u>
全般 セキュリティ フライバシー レテンツ 接続 プログ	ラム「詳細設定」
信頼済みサイト	×
セキュリティ でのソーンの Web サイトの追加と削 すべてに、ソーンのセキュリティ設定が	」除ができます。このゾーンの Web サイト り適用されます。
インターネ この Web サイトをゾーンに追加する(D):	(3)で入力したアドレスの先頭部分と 同じ内容が追加されている事を確認
Web サイト( <u>W</u> ):	
https://da-ssl.d-cruise.jp	<u> 削除(R)</u>
てのソーン てのソ・	
C このソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 の確認	<sup>忍</sup> (https:)を必要とする(S) 閉じるボタンをクリック
	閉じる( <u>C</u> )
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の理 レベルのカスタマイズ(C)	<b>見起動が必要)(P)</b>
9へてのシーンを既定し	
OK *	

(6)以下の画面で、"端末認証(PCチェック)サービス認証局" のリンクをクリック。



(7)「接続ID」 ⇒ Step1(6)項で入力した接続IDを再入力
 「パスワード」 ⇒ Step1(7)項の「新規パスワード」に入力した
 英数字を再入力



<ul> <li>(8)「メール」 ⇒ ご自身のメール</li> <li>「メール(確認)」⇒ ご自身のメール</li> <li>「名前(姓)」 ⇒ ご利用者様のお</li> <li>「名前(名)」 ⇒ ご利用者様のお</li> <li>「会社名」 ⇒ ご利用者様の会</li> </ul>	<mark>アドレス</mark> を入力 アドレスを再入力 名前(姓)を入力 名前(名)を入力 社名を入力
TOYOTA	
[ユーザ新規登録]	
ユーン (All All All All All All All All All Al	
シューザ情報の入力 このページではユーザ登録の申込を行います。以下のフォームにユーザ登録に必要な情報を入力してください。 会項目入力必須です。空梯のフォームがある場合、ユーザ登録申込は完了しません。	~
▶ ユーザ首義 > Wikin	
シ 15 × x10 お客様の10(自動入力)	── 上記の通り、メールアドレス等を入力し
→	「確認画面へ進む」をクリック
「韓辺画面へ達む」でいた正が言	754/10-101-
(9)(8)項で入力したメールアドレス 「登録」をクリック。	、等が間違いないことを確認し、
SYSTEMS	
[申込み入力内容の確認] (申込み入力内容の確認)	
申込み入力内容の確認	
② ユーザ情報の入力 以下の情報のユーザ登録の申込を行います。 よろしければ(申し込む)ボタンを、間違っている場合は(戻る)ボタンを押してください。	······
> 接続ID お客様のID	
> <i>x</i> − <i>h</i>	
>名前(胜) ●●●●	メールアドレス等を確認し間違いがなければ

申し込む

戻る

「申し込む」をクリック

プライバシーポリシー

>名前(名)

>会社名

◎証明書の種別

....

● ● ● ● PC用証明書

## (10)メールを受信可能なPCで(8)項で入力したメールアドレス宛の メールを受信しますので、受信したメールを開き、 本文中のURLをクリック注

このメールは、登録メールアドレス宛に自動的に送信しております。 お心当たりのない場合は、お手数ですが本メールの削除をお願い致します。

※本メールに返信しないでください。

登録メールアドレス: ●●●● 接続 ID: ●●●●

証明書発行局でございます。 この度は、弊社サービスにご登録いただきまして、 誠にありがとうございます。

下記 URL へ接続いただき、お客様情報の登録を完了してください。

e://da-ssl.d-cruise.jp/ua/login/confirm/157?challenge=ilHs1LVnMEw9h8qDFD7734Rg2487B94MP7nnLx7MIhBNXLMj9al6nDc5Jf5C0GD64

\* URL をクリックしても画面が表示されない場合や、 Web メール(※1)をご利用の場合は、URL をコピー&ペーストし、 プラウザのアドレスバーに直接ご入力ください。

注) URLをクリックしても画面が表示されない場合は、URLを コピー&ペーストして直接ブラウザのアドレスバーに ご入力ください。

(11)登録申込の確認画面が表示されたら、「ログイン画面に戻る」 をクリックし、登録申し込みは完了となります。

	TOYOTA SYSTEMS
[	登録申込の確認]
1	登録申込の確認
	💞 登録申込の確認
	ユーザ登録が完了しました。
	証明書の発行が完了すると、ご登録いただいたメールアドレス宛に発行完了をお知らせするメールが届きます。 メールの指示に従って証明書を取得してください。証明書の発行には380 楽日掛かります。 1週間経過してもメールが届かない場合には管理者にお問合せください。 二、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
l	■ <u>ロクイン画面に戻る</u>

(12)メールを受信可能なPCで(8)項で入力した
 メールアドレス宛のメールを受信します 注)。

注 証明書の発行には3営業日をいただいています。 1週間以上経過しても下記メールが届かない場合は 管理者にお問い合わせ下さい。

(13) ブラウザ(Internet Explorer)を起動し
 (12) 項で受信したメールに記載されたURLを入力します。

 注)

 ・以降の作業は、イントラSSLを利用するPCにて実施して下さい。
 ・証明書のインストール完了後に証明書のコピー、移動はできません。
 ・インストールを行なったPCのOS再インストール、別PCへの入替が必要となった場合、証明書を再発行する必要があります。 再発行方法につきましては、端末入替えマニュアルをご参照ください。

● インターネット

ど ページが表示されました

◆Windows 10をご利用の場合 (1 4) "Windows 8/8.1/10をご利用のお客様"のリンクをクリックし
手順を進めてください。
イントラSSLサービス OS別インストールマニュアル
お客様のご利用の CSによってインストール手順が異なります、下記を参考にしてインス トールを行ってください。 Windows 8/8.1/10をご利用のお客様
Windows Vista/7をご利用のお客様
iPhoneがiPadre これiJHiのの合理
<mark> Contraction C</mark>
●Eが管理者モードで起動するので、アドレス入力欄に下記のURLを手入力して、エ ンターを押す。又はコビーボタンを押したのち、立ち上げたIEのアドレス入力欄で <u>右ク</u> リック→貼り付けを選んで、エンターを押してください。
Proto プライベービスA Glag - Hicketon Explorer アイビジー語で、日本では、おたいの後、クームの、ヘスフジー の の の の の の の の の の の の の の の の の の の
● Internet Explorer
ブラウザ(Internet Explorer)に手順途中にあるURLを <b>管理者として実行したIE</b> に貼り付け、
<sup>端末認証サービス認証向へ移動</sup> 上記画面を表示できたらP.26へ



#### (16)以下の画面が表示されますので、「**証明書のダウンロード**」を クリック。





#### ◆イントラSSL接続方法

(1) ブラウザ(Internet Explorer)を起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。(お気に入りへの登録方法は補足を参照下さい)



(3)以下のような「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合は、 「はい」をクリックしてください。



(4) 自動的にダウンロード中のポップアップが出力されます。 (暫くお待ち下さい)

ヤットアップ: Pulse Secure
Pulse Secure のダウンロード中です。お待ちください…
ダウンロードは 85% 完了。
± =2.4201.(0)

(5)以下のような「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合は、 「はい」をクリックしてください。



(6)自動的にダウンロード中のポップアップが出力されます。(暫くお待ち下さい)



(7)以下の画面が表示されればイントラSSL接続は完了。 タスクバー(画面右下)に、緑色のS・マークが表示されます。 尚、以下の画面を閉じてもイントラSSLの接続サービスが 切断されることは御座いません。

🧐 Intra SSL - ホーム	× 🕐					
TOYOTA SYSTEMS		 Logged-in as: so-nwg@intra	<b>介</b> ホーム	クライアント アプリケーション	<b>ジ</b> ブリファレンス	ログアウト
	ようこそ イントラS S L サービス へ / Intra SSL.					
	Web ブックマーク			<b>•</b>		
	<b>区 <u>エSサービスサイト</u></b>			P		
	個 パスワード変更マニュアルはこちら			Ð		
	国 ATI疎通確認サイト			Ð		
	■ 情報発信・情報交換サイト			Ð		
	T-LCOP			Ð		



以降、ご契約いただいているアプリケーションの手順に従い、接続をお試しください。

※接続を終了させる際はログイン後に表示される画面右上の サインアウトアイコンをクリック又は タスクバーにある緑色のS・マークを右クリックして 「SA(i-ssl5.d-cruise.jp)」>「切断」をクリックしてください



#### 【 補足 】イントラSSL接続性確認手順

#### ◆イントラSSL接続性確認方法

(1) イントラSSLヘログインします。

<i>径</i> イントラS S L サービス / Intra × 📑	
このサイトはメンバ専用ページです イントラSSLサービス / In	ntra SSL
接続 I D	<windows10対応サイト></windows10対応サイト>
Password	接続ID と パスワードを入力して 『Sign in』ボタンを押して下さい。
Sign In Help	<ul> <li>~メンテナンスのお知らせ~</li> <li>□作業実施日時</li> <li>・2020年 3月9日(月)0:00 ~ 6:00</li> <li>※3月9日(月)以降の初回接続時にソフトウェアの自動インストールが実!</li> <li>・2020年 3月16日(月)0:00 ~ 6:00</li> </ul>
	初回接続時及び端末入替えは、管理者権限が必要となります。 ・端末入替えマニュアルは <u>ごちら</u> ・初回接続マニュアルは <u>ごちら</u> ・その他マニュアルは <u>ごちら</u> ・対応OS,ブラウザ情報は <u>ごちら</u>

#### (2)「ATI疎通確認サイト」をクリックします。

TOYOTA SYSTEMS	
	ようこそ イントラSSLサービス へ / Intra SSL
	Web ブックマーク
	T SH-EZHAP
	□ パスワード変更マニュアルはこちら
	▲TI疎通確認サイト
	□ 情報発信・情報交換サイト
	T-LCOP

(3)以下の画面が表示されればイントラSSLの接続確認は完了です。



【補足】お気に入りへの登録の手順(ショートカット作成)
◆お気に入りへの登録
(1)ブラウザにイントラSSL接続するためのサインイン画面を表示させ、 「★マーク」⇒「お気に入りに追加」を選択
TOYOTA SYSTEMS お気に入り フィード 履歴
このサイトはメンバ専用ページです イントラSSLサービス / Intra SSL
接続 D 接続 D Password B 接続 D と パスワード オ
『サインイン』ボタンを担 Sign In Help ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
A サービスをご利用 Windows Vista以 いいたします。 ※OS確認マニュアル
★ 100% ▼ //

#### (2)「追加」をクリック

ファイル(F) 縦	 ■集(E) 表示()	″ V) お気に入り(A)	ッール(T)	<ul> <li>ヘルプ(H)</li> </ul>					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	шжа <u>с</u> ) аслас,		7 760	00200					
T	ΟΥΟΤΑ								
S S	YSTEMS								
このサ	イトはメンバ専	厚用ページです		_					
イント	・ラSSLサ	ービフ / In お気に入りの追	tra 66	.1			×		
		<u> </u>	お気に入りの追	hu http://www.arv	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
接続Ⅲ			との web ページャ センターからアクセ	とわえに入りとして えできます。	垣川します。お気に入	のの項目にはお気に入り	「忘サイ	ኑ>	
Passv	vord	名前(N):	イントラSSLサー	ゼス/Intra SSL		1			
		作成先(民):	🚖 お気に入り			<u>新しいフォルダー(E)</u>			
	Sign	Ja l			追加(A)			追加	」をクリ
	Sign	П		~重道	更たお	知らせ~			
				58161	<b>ミック・0リノ</b> ロノ日)トリル		たご利用の	た安田田	
				- 本サード	「スをご利用	いただけなくな	でこれのの	/0) 18-1388	•
				Window	ws Vista坝	峰の OSをご利	用いただける	ますよう、	お願
			l	いたしま	<u>す</u> 。				
				※ <mark>OS</mark> 確	認マニュアル	/14. <u>256</u>			
				~イノテ	-+`,70	お知らせっ	$\sim$		
				■作業宝	ティスク				
					NGUNI				



(2) デスクトップ上で右クリックし、「貼り付け」を選択



#### FAQ

- <u>① イントラSSL接続手順がうまくいかない</u>
- イントラSSLサービスのページが表示されない。 イントラSSLサービスページのURLに間違いがないか御確認下さい。 <u>https://i-ssl5.d-cruise.jp/</u>
- イントラSSLサービスのページにてID、パスワードを入力すると、
   「ユーザ名またはパスワードが無効です。ユーザ情報を再入力してください」と 表示される。

ご入力頂いた接続IDもしくは、パスワードが間違っているようです。 初めてご利用の場合は「開始案内書」の「接続ID」と仮パスワードをご入力ください。 初回の接続でない場合は、変更後のパスワードをご入力ください。

パスワードが分からない場合は、P.3「問合せ先窓口」までご連絡ください。

3. インストール時、「お待ちください」のまま、画面が変わらない。



ご利用のウィルス対策ソフトを終了した後、再度お試しください。

4. インストール時または起動時、以下のセキュリティ警告画面が表示される。

Host Checker hi	as failed - Microsoft Internet Explorer	- 8 >
ファイル(E) 編集	実(E) 表示(W) お気に入り(A) ツール(D) ヘルプ(H)	1
📀 🖛 🕤	) - 🖹 😫 🏠 🔎 検索 👷 お気に入り 🚱 😞 🌭 🖂 🔜 👪	
アドレス(D) 🕘 htt	tps://i-ssl.d-cruise.jp/dana-na/auth/remediate.cg??step=rolecheck&stateId=state_6cc0146ae695eadee7deea15130ff297&realmId=12&rolesremaining=3&realmsremain	nir 💌 ラ 移動
	YOTA	
	▲このコンピュータのセキュリティは十分ではありません	
	このコンピュータは、以下のセキュリティ要件を満たしていません。以下の指示にしたがって、これらの問題を解 決してください、完了したら、再び実行するをクリックします。これらの問題を解決せずに 統行 をクリックした場合、イントラネット サーバすべてにアクセスできない可能性があります。	
(II)	1.HC-AV セキュリティ響告・ウィルス対策ソフトの起動が確認できませんでした。	
	対応するウィルス対策ソフトは <u>こちら</u> でご確認いただけます。 理由:ルール/AV-Check(は falseと評価されました。	
	2 Cert Cherk	
(2)	ビキュリティ言言・有効な証明者ののなるという。 下記サイトより証明書発行申請を行ってください。 逆書詞記(not-s-y/)サービフ 詞証 巳	
_	理由: Machine certificate was not found	
	華び実行する。「感行	-
ページが表示され	ほした	- ネット

(1)HC-AVのメッセージが表示される場合。

イントラSSLインストールPC上でアンチウィルスソフトが起動していないか、 またはイントラSSLの対応済みのアンチウィルスソフトではない可能性が あります。 ウィルス対策ソフトが起動しているか、また、対応ウィルスソフト一覧を ご確認ください。

(2) Cert Checkのメッセージが表示される場合。インストールマニュアルのSTEP2の操作をもう一度、ご確認ください。

#### アプリケーションが利用できない。

イントラSSLインストール完了後、システムへの接続ができず、以下のように「ページが表示できません」等の

表示が出る場合は、イントラSSLサービスへの接続ができているかどうか御確認ください。



[確認方法] 画面右下に鍵マークのアイコンが表示されているかどうか確認



[表示がない場合] イントラSSLサービスへの接続ができていません。 [STEP3]の「イントラSSL接続手順」をご確認いただき、接続して下さい。

[表示がある場合] イントラSSLサービスへの接続はできております。 ご利用のアプリケーションのアドレス(URL)に誤りがないか御確認ください。 アドレス(URL)にお間違いがない場合は、ご利用のアプリケーション のサポート窓口まで お問い合わせください。

#### <u>③ イントラSSL利用PCのOS再インストール、PCの変更を行なう場合</u>

イントラSSLのインストール、証明書の再発行が必要となります。

証明書の再発行については、P.3「問合せ先窓口」までご連絡ください。

#### <u>④</u> その他

イントラSSLサービスについての質問や確認事項があれば

 $http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq\_ssl_jp.html$ 

#### の【よくある質問と回答】 FAQ を参照願います。