イントラSSLサービス
接続マニュアル
＜iPhone・iPad版＞

注）本マニュアルではイントラSSL接続までの手順となります。
イントラSSL接続完了後、各システムへの接続をお願いいたします。

改定履歴

改定日	内容
2012/12/01	初版作成
2014/03/24	第2版作成　VPNオンデマンド機能に関する記載追加
2014/12/01	iOS8対応に伴う接続URLを変更
2015/06/22	接続ソフト変更に伴い画像とソフト名称を変更
2015/07/20	誤記修正
2016/09/12	接続ソフトのバージョン更新に伴い画像を変更
2018/08/27	パスワード有効期限の変更
2019/01/01	社名変更
2019/10/14	iOS13 / iPadOS13対応に伴い手順を追加
2020/06/01	証明書インストール手順変更に伴う記載を追加
2020/10/19	接続URL変更、iPhone版とiPad版を統合
2020/10/26	LDAP統合に伴う初期パスワード変更手順修正
2020/11/23	イントラSSL接続手順②/③に認証修正手順追加
2022/08/09	アプリ版新UIに対応

目次

内容		PAGE
接続に関する問合せ先		3
はじめに　その①：　認証方式について		4
はじめに　その②：　接続完了までの全体の流れ		5
iPad 接続手順		
STEP1-1	VPN接続アプリのインストール	6
STEP1-2	モバイル用Webサイトの表示設定	11
STEP1-3	初期パスワード変更	12
STEP2	証明書発行申請(端末認証有りのお客様) iPadで証明書申請を行うお客様	15
STEP3	証明書のインストール	21
STEP4-1	イントラSSL接続手順①（認証方式①の場合）	27
STEP4-2	イントラSSL接続手順②（認証方式②の場合）	31
STEP4-3	イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）	35
STEP5	イントラSSL切断手順	39

イントラSSL接続に関する問合せ先

◆問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

問い合わせサイト:

https://ts-customer-center.custhelp.com/

はじめに：認証方式について

アプリ公開側の要件によって、iPhone/iPad接続に対して
以下の認証方式が指定されます。（利用ユーザは選択できません）

◆端末認証無しのお客様

認証方式①：ユーザ認証（ID/パスワード認証）

◆端末認証有りのお客様

認証方式②：ユーザ認証（ID/パスワード認証）＋ 端末認証

認証方式③：端末認証のみ



はじめに： 接続完了までの全体の流れ

認証方式によってインストール手順が異なります。
接続完了までの流れは以下をご参照下さい。

◆端末認証無しのお客様

認証方式①：ユーザ認証（ID/パスワード認証）

◆端末認証有りのお客様

認証方式②：ユーザ認証（ID/パスワード認証）＋ 端末認証

認証方式③：端末認証のみ



【 STEP1-1 】VPN接続アプリのインストール

1. インストール完了までの全体の流れ

◆注意事項

※ ソフトウェアのインストールは、初回のみ必要となります。
※ この操作により、使用したIDは証明書をインストールした端末でのみ利用可能となります。
※ 端末の入替等でIDを別端末で利用したい場合は、P.3「問合せ先窓口」までご連絡ください。

◆VPN接続アプリ(Secure Access)インストール

（１）ホーム画面から「App Store」アイコンをタップします。



【 STEP1-1 】VPN接続アプリのインストール

（２）検索バーに「Ivanti Secure Access」と入力し、検索結果に表示された「Ivanti Secure Access client」をタップします。

＜iPad＞　　＜iPhone＞

（３）検索画面の「Ivanti Secure Access Client」に表示されている「入手」ボタンをタップします。
（Apple IDのパスワード入力が必要となります）



【 STEP1-1 】VPN接続アプリのインストール

（４）インストール完了後、ホーム画面に作成された
「Secure Access」のアイコンをタップします。



（５）クライアントソフトウェア画面が表示されます。
「https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm1」を入力し「接続」をタップします。

【 STEP1-1 】VPN接続アプリのインストール

（６）「追加」ボタンをタップします。

（７）VPN構成の追加メッセージが表示されるので、「許可」をタップします。
パスコードを求められた場合は端末に設定したコードを入力します。



【 STEP1-1 】VPN接続アプリのインストール

（８）VPNプロファイルが追加されたことを確認します。

（９）設定完了後にホームへ戻ります。



【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定

ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合、(10)～(11)の手順から実施してください。
iOS12以前のOSをご利用の場合は(12)の手順に進んでください。

（１０）「設定」から「Safari」ボタンをタップし、
「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップします。

＜iPad＞

＜iPhone＞

（１１）「すべてのWebサイト」をOFFであることを確認し、
ONであれば、OFFに変更します。



＜iPad＞

＜iPhone＞

ONの場合は、OFFに変更

【 STEP1-3 】初期パスワード変更

（１２）ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。



（１３）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします。

https://da-ssl.d-cruise.jp/

注意！



【 STEP1-3 】初期パスワード変更

（１４）開始案内に記載されている、接続ID 及び　仮パスワード
を入力し、「 ログイン 」ボタンをクリックします。

注）①「イントラ-SSLアプリ利用ID(登録)のご案内」の別紙に記載。
②**大文字・小文字にご注意下さい。**



接続ID：接続IDを入力
Password：仮パスワードを入力

（１５）「現在のパスワード」　⇒（１４）項で入力した**仮パスワード**を再入力
「新しいパスワード」　⇒　**６桁以上の英数字**(任意)を入力
「新しいパスワード(確認)」　⇒　上記「新規パスワード：」に入力した
英数字を再入力

上記の通り、各パスワードを入力

【 STEP1-3 】初期パスワード変更

（１６）パスワード変更完了画面が表示されたら、「ログイン画面に戻る」
をクリックし、初期パスワード変更は完了となります。

以上でSTEP1作業は完了です。

以降、【STEP2】証明書の発行　は端末認証有りのお客様のみの
作業になります。

端末認証無しのアプリをご利用のお客様　・・・・・・・・・　P.26へ

端末認証有りのアプリをご利用のお客様　・・・・・・・・・　P.14へ

【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

◆証明書の発行申請

注）PCとスマートフォン/iPadで申請する証明書が
異なりますので発行申請を行う際は
スマートフォン/iPadから実施いただきますよう
お願い致します。

注）ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合で、
【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定
を未実施の場合は、STEP1-2（10）～（11）を実施し
本手順にすすんでください。

（１７）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします。

https://da-ssl.d-cruise.jp/

注意！



【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

（１８）「接続ID」　⇒　（１４）項で入力した接続IDを再入力
「Password」　⇒　（１５）項の「新規パスワード」に入力した英数字を再入力



上記の通り、各項目を入力

（１９）「メール」　⇒　ご自身のメールアドレスを入力
「メール（確認）」⇒　ご自身のメールアドレスを再入力
「名前（姓）」　⇒　ご利用者様のお名前（姓）を入力
「名前（名）」　⇒　ご利用者様のお名前（名）を入力
「会社名」　⇒　ご利用者様の会社名を入力



上記の通り、メールアドレス等を入力し
「確認画面へ進む」をクリック

【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

（２０）前項で入力したメールアドレス等が間違いないことを確認し、
「登録」をクリック。

（２１）「以下の画面が表示されますので、「ログイン画面に戻る」
をクリック。

（２２）メールを受信可能な端末で（x）項で入力した
メールアドレス宛のメールを受信します。

以下の内容のメール受信を確認します。
送信者　：　証明書発行局 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先　　：　（１９）項で入力したメールアドレス
件名　　：　**ご登録確認通知（接続ID）** YYYY/MM/DD hh:mm:ss

【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

（２３）受信したメールを開き、本文中のURLをタップ 注)。



注）URLをタップしても画面が表示されない場合は、URLを
コピー＆ペーストして直接ブラウザのアドレスバーに
ご入力ください。

（２４）登録申込の確認画面が表示されたら、「ログイン画面に戻る」
をクリックし、登録申し込みは完了となります。

【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

（２５）メールを受信可能な端末で（１９）項で入力した
メールアドレス宛のメールを受信します　注）。

注）　証明書の発行には３営業日をいただいています。
１週間以上経過しても下記メールが届かない場合は
管理者にお問い合わせ下さい。

以下の内容のメール受信を確認します。

送信者　：　端末認証認証局 <helpdesk@tns.toyotasystems.com>
宛先　　：　（１７）項で入力したメールアドレス
件名　　：　**スマートフォン用証明書発行通知（接続ID）YYYY/MM/DD hh:mm**

（２６）（２５）項で受信したメールを開き、本文中のURLを確認します 注）。



メールを開き本文中のURLを確認

注）URLをタップしても画面が表示されない場合は、URLを
コピー＆ペーストして直接ブラウザのアドレスバーに
ご入力ください。

【 STEP2 】証明書の発行申請（端末認証有りのお客様）

（２７）「iPone/iPadをご利用のお客様」のリンクをタップします。



（２８）「端末認証サービス認証局」リンクをタップします。



【 STEP3 】証明書のインストール

◆証明書のインストール

iPhoneより証明書発行申請されたお客様は、
（27）項の手順から実施してください。

注） ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合で、
【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定
を未実施の場合は、STEP1-2（10）～（11）を実施し
本手順にすすんでください。

（２９）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします

https://da-ssl.d-cruise.jp/

注意！



【 STEP3 】証明書のインストール

（３０）「接続ID」　⇒　（１４）項で入力した接続IDを再入力
「Password」　⇒　（１５）項の「新規パスワード」に入力した英数字を再入力



（３１）「ダウンロード」ボタンをタップします。



【 STEP3 】証明書のインストール

ご利用のOSがiOS12.2以降の場合、(32)の手順から実施してください。
iOS12.1以前のOSをご利用の場合は(34)の手順に進んでください。

（３２）以下メッセージが表示されるので「閉じる」をタップ
※以降の手順はプロファイルをダウンロードしてから
8分以内に実施してください

（３３）設定を開き「プロファイルがダウンロード済み」をタップします。

【 STEP3 】証明書のインストール

（３４）「インストール」ボタンをタップします。

※注　「キャンセル」ボタンはタップしないで下さい。

＜iPad＞

＜iPhone＞

（３５）端末に設定されたパスコードを入力します。

＜iPad＞



＜iPhone＞

【 STEP3 】証明書のインストール

（３６）「インストール」ボタンをタップします。

※注　「キャンセル」ボタンはタップしないで下さい。



＜iPad＞

＜iPhone＞

（３７）「完了」をタップしてインストールを終了します。

＜iPad＞

＜iPhone＞

【 STEP3 】証明書のインストール

（３８）「ログアウト」ボタンをタップしログアウトします。

＜iPad＞

＜iPhone＞

以上でSTEP2作業は完了です。

STEP3では接続設定を行います。
イントラSSL 利用アプリのサインインURLのご案内に記載されている、
ご利用になるアプリケーションのサインインURLをご確認の上、
以下のページへお進み下さい。

サインインURLの末尾が sm1 のお客様 ・・・・・・・・・ P.26へ

サインインURLの末尾が sm2 のお客様 ・・・・・・・・・ P.30へ

サインインURLの末尾が sm3 のお客様 ・・・・・・・・・ P.35へ

◆イントラSSL接続手順①（認証方式①の場合）

注） ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合で、
【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定
を未実施の場合は、STEP1-2（10）～（11）を実施し
本手順にすすんでください。

（３９）ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。



【STEP4-1】イントラSSL接続手順①（認証方式①の場合）

（４０）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします

https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm1





（４１）「接続ID」　⇒　（１４）項で入力した接続IDを再入力
「Password」　⇒　（１５）項の「新規パスワード」に入力した英数字を再入力



接続ID：接続IDを入力
Password：新規パスワードを入力

【STEP4-1】イントラSSL接続手順①（認証方式①の場合）

（４２）「 VPN 」ボタンをタップすると、「“Secure Access”で開きますか？」のポップアップがでるため「開く」をタップ

（４３）Secure Accessアプリが開き、VPN接続が開始されます。



画面右上に【VPN】表示があり、
アプリ内で【アクティブな接続】が
表示されていれば
VPN接続が完了しています。

【STEP4-1】イントラSSL接続手順①（認証方式①の場合）

（４４）ホームに戻り、「Safari」をタップします。



（４５）該当アプリへアクセスします。
Web Bookmarkからアクセスできるアプリもあります。



◆イントラSSL接続手順②（認証方式②の場合）

注） ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合で、
【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定
を未実施の場合は、STEP1-2 (10)～(11)を実施し
本手順にすすんでください。

（４６）ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。



【STEP4-2】イントラSSL接続手順②（認証方式②の場合）

（４７）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします

https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm2

注意！



URLを入力

（４８）「接続ID」　⇒　（１４）項で入力した接続IDを再入力
「Password」　⇒　（１５）項の「新規パスワード」に入力した英数字を再入力



接続ID：接続IDを入力
Password：新規パスワードを入力

【STEP4-2】イントラSSL接続手順②（認証方式②の場合）

（４９）「 VPN 」ボタンをタップすると「“Secure Access”で開きますか？」のポップアップがでるため「開く」をタップ

（５０）Secure Accessアプリが開き、VPN接続が開始されます。



画面右上に【VPN】表示があり、
アプリ内で【アクティブな接続】が
表示されていれば
VPN接続が完了しています。

【STEP4-2】イントラSSL接続手順②（認証方式②の場合）

（５１）ホームボタンを押し、「Safari」をタップします。



（５２）該当アプリへアクセスします。
Web Bookmarkからアクセスできるアプリもあります。



【STEP4-3】イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）

◆イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）

注） ご利用のOSがiOS13・iPadOS13以降の場合で、
【 STEP1-2 】モバイル用Webサイトの表示設定
を未実施の場合は、STEP1-2（10）～（11）を実施し
本手順にすすんでください。

（５３）ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。



【STEP4-3】イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）

（５４）アドレスバーに以下URLを入力し、「Enter」をタップします。

https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3

注意！

（５５）「 VPN 」ボタンをタップすると、「“Secure Access”で開きますか？」のポップアップがでるため「開く」をタップ

【STEP4-2】イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）

（５６）Secure Accessアプリが開き、VPN接続が開始されます。



画面右上に【VPN】表示があり、
アプリ内で【アクティブな接続】が
表示されていれば
VPN接続が完了しています。

【STEP4-3】イントラSSL接続手順③（認証方式③の場合）

（５７）ホームへ戻り、「Safari」をタップします。



（５８）該当アプリへアクセスします。
Web Bookmarkからアクセスできるアプリもあります。



VPNオンデマンド機能を利用する場合は、
「【別紙】イントラSSLサービス VPNオンデマンド接続設定マニュアル」
を実施ください。

これで接続設定は完了になります。
VPN接続の切断方法は、次のページのSTEP5をご参照ください。

【 STEP5 】イントラSSL接続手順

◆イントラSSL切断方法

（５９）ホームへ戻り、「Secure Access」をタップします。



（６０）使用中の接続を選択し、「切断」をタップします。





【 STEP5 】イントラSSL接続手順

（６１）下記の通りVPN接続が切断されたことを確認します

接続中：画面上部に「VPN」と表示



切断後：画面上部の「VPN」表示が消える