CSP-LA

インストールマニュアル

- 注)インストールには、管理者権限が必要です。 管理者権限があるアカウントでインストールを実行して下さい。
- 注)ご利用のウィルス対策ソフトを終了させてから、 インストールを実行して下さい。
- 注)1つのIDを複数のご担当者にて共有することはできません。
- 注)本マニュアルでは、JNX接続サービスまでの手順となります。 JNX接続完了後、各システムへの接続をお願いします。
- 注)本手順は、下記ブラウザを対象としています。
 - ・ブラウザ: Microsoft Edge



【 STEP1 】 管理者権限の確認

【STEP1】管理者権限の確認

▶ 管理者権限確認

(1)スタートメニューからすべてのアプリを選択し、 Windows システム ツールの中にある、 コントロールパネルをクリックします。



(2) 「ユーザーアカウント」をクリックします。



【STEP1】管理者権限の確認



(4)「Administrator」である事を確認します。



以上で管理者権限の確認は完了となります。

【 STEP2 】ファイルキーのダウンロード

【 STEP2 】 ファイルキーのダウンロード

【STEP2】ファイルキーのダウンロード

◆注意事項

- ※ この作業は、初回のみ必要となります。
- ※ ダウンロードサイトへのサインインは
- 接続IDごとに1回のみの仕様となっております。
 ※ ファイルキーの再ダウンロードが必要な場合は、
 問合せ先窓口にて対応いたしております。

◆ ファイルキーのダウンロード

(1)ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。

https://csp-la5.d-cruise.jp/filekey/



※下図のようなメッセージが表示された場合は、「OK」ボタンを押下。



【 STEP2 】ファイルキーのダウンロード
◆ ファイルキーのダウンロード
(2)接続IDと共にお渡しさせていただいた、 <u>ファイルキーダウンロード用ID 注)</u> 及び <u>ファイルキーダウンロード用パスワード 注)</u> を入力し、 「サインイン」ボタンをクリック。
 注) ①接続ID 及び パスワードではありませんのでご注意下さい。 ②大文字・小文字もチェックしております。 打ち間違いのないようご注意下さい。
このサイトはメンバ専用ページです ファイルキー・ダウンロードサイト パスワード: <u>パスワードさ入力</u>
接続ID ガスワード ガスワード サインイン ・ 、 ・ 、 ・ ・ ・ ・
「サインイン」をクリック ページが表示されました ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※下図のようなメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリック。 セキュリティの警告
詳細情報(M) (北いえ(N)







【 STEP3 】初期パスワード変更手順手順

【 STEP3 】 初期パスワード変更手順

【 STEP3 】初期パスワード変更手順手順

(1)ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。



N TOYOTA SYSTEMS		
・エンドユーザログイン IUAl ・ようこそ 端末間証拠へ ・たけい ・たけい ・パンワード ・ログイン ・パンワード ・ログイン ・パンワード ・ログイン	上記の通り、各項目を入力し 「ログイン」をクリック	
		<u> プライバシーポルー</u>

【 STEP3 】初期パスワード変更手順手順

(3)「現右 「新し 「新し	Eのパスワード」⇒ (2)項で入 ノいパスワード」⇒ <u>6桁以上の英</u> ノいパスワード(確認)」⇒ 上記「親 英数字	カした <mark>仮パスワード</mark> を再入力 <u>数字または記号</u> (任意)を入力 ffしいパスワード」に入力した を再入力
[パスワードの変更]		
パスワードの変更		
🖉 パスワードを入力		
このページはパスワード変更の登 パスワードは6文字以上の英数年 その他のパスワードポリシーはF ▶ パスワードを入力	8歳を行います。フォームに接続ID、バスワードを入力してください。全項目入力必須です。空棚のフォームがある場 または記号で入力してください。 AQの <mark>「バスワードの設定にはどのような制限がありますか?」</mark> を参照ください。	▶ ^{●● (37-*●▼●**2) **/} 上記の通り、各パスワードを入力し 「変更」をクリック
リバスワードを変更す	する必要があります。	
援 較 ID 🖌 :	お客様の10(目動入力)	
現在のパスワード 🗙 :		
新しいパスワード 実:		
新しいパスワード(確認) 😭:		
		754152-1814-
(4)パス をク	ワード変更完了画面が表示された リックし、初期パスワード変更は	ら、「ログイン画面に戻る」 完了となります。
「パスワードの変更]		
パスワードの変更		
8		
パスワードの変更が完了しました。 ログイン画面に厚る		^

パスワードの変更」	
パスワードの変更	
8	
パスワードの変更が完了しました。	^
<u>ログイン画面に戻る</u>	
	,
	フライバル・ガドル

<u>◆注意事項</u>

※ ソフトウェアのインストールは、初回のみ必要となります。

◆信頼済みサイトの登録

(1) Windowsマークをクリックします。



(2)検索の入力枠のところに「インターネットオプション」と入力し インターネットオプションを起動します。

設定	最も一致する検索結果
	インターネット オプション
H: 🚍 🥥 🛷 🤤 🧔 🥭	Web の検索
注)上記手順でインターネットオプションが Windowsマークをクリック後、「inetcpl.c	出力されない場合は pl」と入力してEnterを押下してください。
是主 动才2论志住用	
inetcpl.cpl コントロール パネル項目	
Web の検索	

(3)「セキュリティ」タブをクリックし、出てきた画面で 「信頼済みサイト」をクリックし、 「サイト」ボタンをクリック。
インターネット オブション セキュリティタブをクリック 全般 ジキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 フロクラム
セキュリティ設定を表示または変更するソーンを選択してください インターネット ローカル イントラネ ット レーカル イントラネ シト 観路付きサイト
信頼済みサイト このソーンには、コンピューターやファイルに損害を与えない サイト(S) サイト(S) サイトボタンをクリック
このゾーンのセキュリティのレベル(上) このゾーンで許可されているレベル:すべて - 中 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P) □ レベルのカスタマイズ(C)… □ 既定のレベル(□) すべてのソーンを既定のレベルにリセットする(R)
OK キャンセル 通用(品)

 (4) このWebサイトをゾーンに追加する、の入力欄に 「https://csp-la5. d-cruise. jp」と入力し、
 「追加」ボタンをクリック。

信頼済みサイト このソーンの Web サイトの追加と削除ができます。 すべてに、ソーンのセキュリティ設定が適用されます。	エロゾーンの Web サイト
この Web サイトをソーンに追加する(D): https://i-ssl5.d-cruise.jp Web サイト(<u>W</u>):	追加(<u>A</u>)
	削除(民) 追加ボタンをクリック
 ▼ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) をd	必要とする(<u>S</u>)
	<u>閉じる(C)</u>

(5)「Web サイト」に(1)で開いたページのアドレスの先頭部分と 同じ内容が追加されている事を確認し、 「信頼済みサイト」ウィンドウの「閉じる」ボタンと 「インターネット オプション」ウィンドウの 「OK」ボタンをクリック。

インターネット オブション ? 🗙
全般 セキュリティープライバシートコンテンツ 接続 1 プログラム 1 詳細設定 1
信頼済みサイト
セキュリティ このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイト すべてに、ソーンのセキュリティ設定が適用されます。
1ンターネ この Web サイトをソーンに追加する(D): (1)で開いたページのアドレスの先頭部分と 同じ内容が追加されている事を確認
Web #4 b(W):
https://i-ssl5.d-cruise.jp 削除(R)
このソーン このソーン
- - マ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする(S)
「「「」」
□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)
<u>レベルのカスタマイス(C)</u> 既定のレベル(D)
すべてのソーンを既定のレベルに サントする(R)
して、
OK 1年やシセル 10日用(A)

(6) Microsoft Edgeを右クリックし、ポップアップメニューを表示。 再度右クリックし、「管理者として実行」をクリック



(7)ブラウザを起動し、アドレスバーに以下URLを 入力し、Enterキーを押下。

https://csp-la5.d-cruise.jp/

	🖾 新しいタブ	× +	
\leftarrow	\rightarrow C	Q 検索または Web アドレスを入力	
		and the second	

(8)開始案内に記載されている、<u>接続ID</u>注)及び
 <u>変更したパスワード</u>注)を入力し、「Sign In」ボタンをクリック。

注) ①「イントラ-SSLアプリ利用ID(登録)のご案内」の別紙に記載。
 ②大文字・小文字にご注意下さい。



注)途中、以下の画面が出る場合がありますが、操作は不要です。



<text><image><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text>

(11)ファイルを開くをクリックし、インストールを実行してください



(12)インストール完了後、「OK」をクリックします。



(13)下記画面に遷移後、「ここ」をクリックします。



(15)次の画面が表示された場合は「常時」をクリックします。

Pulse Secure Application Launcher - 警告		
Pulse Secureからサーバへの通信を許可し、サーバからのダウンロード、インストール、ソフトウェ アの実行を行いますか?		
サーバ名:		
製品名:	Host Checker	
	(はい いいえ	

(16) インストールの完了までお待ちください。

Realize Secure Application Launcher -	×
セットアップ クライアント モジュールをインスト	ールしています。
お待ちください	
セットアップ: Host Checker	
Host Checker のダウンロード中です。 ダウンロードしています (589824/	お待ちください 2885609)
キャンセル(C)	
<mark>注</mark>)次の画面が表示された場合	合は、何もせずにお待ちください。
TOYOTA SYSTEMS	
\overline{r}	プリケーション ランチャーを検索しています
	52
アプリケーション ランチャ	ーがインストールされていない場合は、待機画面をスキップして今すぐダウンロードしてください
	ダウンロード
	続行しない場合は、 <u>ごちら</u> まクリックして毎に戻ってください。

22

(17)次の画面が表示された場合は「常時」をクリックし、 インストール完了までお待ちください。

Pulse Secure Application	Launcher - 警告
Pulse Secureからサーバへ アの実行を行いますか?	の通信を許可し、サーバからのダウンロード、インストール、ソフトウェ
サーバ名:	
製品名:	Pulse Secure
常時	(はい いいえ

(18)次の画面が表示された場合は何もせずにお待ちください

SYSTEMS	
	アプリケーション ランチャーを検索しています
	52 アプリケーション ランチャーがインストールされていない場合は、将機画面をスキップして今すぐダウンロードしてください ダウンロード
	統71.41.448.04. <u></u> た90.90.178.0年57(2月1)、

注)アプリケーションランチャーがインストール済にもかかわらず 画面が表示された場合は、「再試行」をクリックしてください。

アプリケーション ランチャーがインストールされていないようです。今すぐダウンロードして続行してください。
ダウンロード
または、アプリケーション ランチャーがインストール済みの場合 <mark>は、<u>両ば行</u>して</mark> 1歳してください。
$BFUGLMERAL, \underline{\mbox{line}}_{\mathcal{R}} \mathcal{B} U \lor \mathcal{O} U \lor \mathcalO U \lor$

(19)以下の画面が表示されればイントラSSL接続は完了です。 タスクバー(画面右下)に、緑色のS・マークが表示されます。 尚、以下の画面を閉じてもイントラSSLの接続サービスが 切断されることは御座いません。

			~	0.4	**			- 0	×
A Intra SSI - π=/	cruise.jp/dana/nome/index.cgi			•	快乐…			P • w w	253
SYSTEMS					Logged-in as: so-nwg@intra		ちライマント マブリケーション	>	
	ようこそ イントラSSLサービス へ / Intra SSL.					<u> </u>	J51727 7J05-292	J9J70JX	
	T Sサービスサイト						Ø		
	■ バスワード変更マニュアルはこちら						ø		
	ATI疎通確認サイト						Ð		
	□ □ <u>情報発信・情報交換サイト</u>						Ð		
	T-LCOP						Ð		
緑色のS・	マーク	ŝî:							
	いただいている	アプリケ・	ーションの	手順に _{キセマ}	こ従い	•、 <u>‡</u> ≁	€続をお	試しく	くださ
と サインア タスクバ 「SA(csp	」こせる味はロ ウトアイコンを ーにある緑色の -la5.d-cruise	ュウィン Ĕクリッ ⊃S・マ- . jp)」>	後に表示 ク又は -クを右ク 「切断」	マルの フリッ(をク)	回回 クしつ リック	ー. こ フレ	エの .てくだ	さい	
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	■ ット アブリケーション プリフ	לים גכעי		アウト」	をクリ	ック	7		
8 =u +	ー 右クリック		切断 中断(S)		Puls 3日 SA(終了	e Sec csp-li '(X)	ure を開く(O) a5.d-cruise.jp)	>)
	2020/02/25			ГSA (> Гt	〔csp−la 刃断」 ₹	ら. d をク	-cruise. jj リック	L (c	

【 補足 】 CSP-LA接続性確認手順

◆CSP-LA接続性確認方法

(1) CSP-LAヘログインします。



(2) 「JNX疎通確認サイト」をクリックします。

	ようこそ CSP-LAサービス へ CSP-LA.
	Web ブックマーク
	[2] <u>TSサービスサイト</u>
	パスワード変更マニュアルはこちら
	INX <u>通 INX</u> <u>連 2 INX</u> <u></u>
	☑ WARP仕入先I/F号口機
	個 WARPホームページ
	u-DIEX
L	

(3) 以下の画面が表示されればCSP-LAの接続確認は完了です。



【 お問合せ 】インストールに関するお問合せ先

◆お問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

問い合わせサイト:https://ts-customer-center.custhelp.com/

- <u>① CSP-LA接続手順がうまくいかない</u>
- CSP-LAサービスのページが表示されない。 CSP-LAサービスページのURLに間違いがないか御確認下さい。 <u>https://csp-la.5d-cruise.jp/</u>
- CSP-LAサービスのページにてID、パスワードを入力すると、
 「ユーザ名またはパスワードが無効です。ユーザ情報を再入力してください」と 表示される。

ご入力頂いた接続IDもしくは、パスワードが間違っているようです。 パスワードが分からない場合は、担当営業までご連絡ください。

3. インストール時、「お待ちください」のまま、画面が変わらない。

😓 🛞 🎉 https://i-sil5.d-cruise.jp/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi?p=preauth&id=state_fbb9eeb529cea6880f314aa25f9aef4c&signinRealmld=12) i-ssl5.d-cruise.jp の持機中 🛛 🚺	+ ≜ ×	検索
TOYOTA SYSTEMS		
コンボーネントをロードしています お待ちください。数分かかる場合があります。		
テニーが路上してついせーウントを示してきないより、根本は、マフをクリックしてきなしてください、いくついの時候は適用できない	いことがあり)≠す.

ご利用のウィルス対策ソフトを終了した後、再度お試しください。

4. インストール時または起動時、以下のセキュリティ警告画面が表示される。

🦉 ホスト チェッス	カが失敗しました - Windows Internet Explorer	_ 🗆 🗡
GO - 	🗈 https://csp-la2.d-cruise.jp/dana-na/auth/remediate.cgi?step: 🔽 🔒 🐼 🎸 🗙 🔀 Google	P -
ファイル(E) 編	集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)	
🚖 お気に入り		
	YOTA STEMS	^
(1)	▲ このコンピュータのセキュリティは十分ではありません このコンピュータは、以下のセキュリティ要件を満たしていません。以下の指示にしたがっ て、これらの問題を解決してください。完了したら、再び実行するをクリックします。これら の問題を解決せずに 続行 をクリックした場合、イントラネット サーバすべてにアクセスでき ない可能性があります。 1. Filekey-Authentication セキュリティ警告: ファイルキーが、ご利用のパソコンの ローカルディスク(C:) に保存 されていません。ファイルキーダウンロードページから、ファイルキー	
	をインストールしてトさい。 <u>ファイルキータワンロートページはこちら</u> 理由: cifilekey.tdc が見つかりません 再び実行する 勝行	
10 10 M H = 2140		T

(1) Filekey-Authenticationのメッセージが表示される場合。

ファイルキーのダウンロードがお済でない可能性があります。 ダウンロードがお済でない場合、STEP2をご実施ください。 ダウンロードがお済の場合、ファイルキーのファイル名が違っている可能性があります。 ファイル名が「filekey.tdc」となっていることをご確認ください。

② アプリケーションが利用できない。

CSP-LAインストール完了後、システムへの接続ができず、 以下のように「ページが表示できません」等の表示が出る場合は、 CSP-LAサービスへの接続ができているかどうか御確認ください。

		- a ×
() () () () () () () () () () () () () (▼ ♂ 検索	P• 🕅 🛱 🥮 🥮
20ページを表示できません ×		
このページを表示できません		
・ Web アドレス http://atitest.d-cruise.jp が正しいが確かめてください		
・ Bing でこのサイトを検索		
 ページを更新 		
◎ 詳細情報		
学校の発展を低下		
240, W2 197, W3 80, L. 197 day		

[確認方法] 画面右下に下記アイコンが表示されているかどうか確認



[表示がない場合] CSP-LAサービスへの接続ができていません。 [STEP3]の「CSP-LAサインイン手順」をご確認いただき、接続して下さい。

[表示がある場合] CSP-LAサービスへの接続はできております。 ご利用のアプリケーションのアドレス(URL)に誤りがないか御確認ください。 アドレス(URL)にお間違いがない場合は、ご利用のアプリケーション のサポート窓口まで お問い合わせください。

<u>③ CSP-LA利用PCのOS再インストール、PCの変更を行なう場合</u>

CSP-LAのインストール、ファイルキーの再ダウンロードが必要となります。

ファイルキーの再ダウンロードについては、P.26「問合せ先窓口」までご連絡ください。